

Beste natuurvrienden,

In de schaduw van Oostende (zoals dat dan heet) ligt een flink stuk krekengebied dat door weinigen echt goed gekend is. O jawel, mensen kennen het als sluiptegels richting Gistel of van de Groene 62 waarop ze al wandelend of fietsend door het gebied trekken. Toch heeft dit gebied heel wat natuurwaarde want een flink stuk ervan werd heringericht door de Vlaamse Land-Maatschappij (VLM dus). Vooral in de trekseizoenen en



in de winter zijn er heel veel vogels te vinden die er komen rusten en fourageren. Daarom wandelden we met NVO op **25 oktober** met **25 NVO-ers** (13 AM en 13 PM) dwars door het **Oostendse Krekengebied**. Qua temperatuur en wind mochten we zeker niet klagen, dat viel goed mee. Maar de apocalyptische stortbui die in de namiddag op onze nek viel zullen we ons toch nog heeeeeeeeel lang herinneren.

Waar krekengebieden in principe overblijfsels zijn van oude zeearmen is dat in Oostende niet zo. Dit gebied is “slechts” 4 eeuwen oud want in 1587 staken de Oostendenaars de

duinen door om het oprukkende Spaanse leger te dwarsbomen. Het hinterland liep bij elk hoog tij onder water tot aan Gistel en Oudenburg. Dat werkte heel goed en de Spanjaarden hadden nog heel wat tijd nodig voor ze in 1603 de stad konden veroveren. Na het beleg van Oostende bleef het gebied in gebruik als spoelpolder en werd het een slikken- en schorregebied, niet toevallig heet het hier nog altijd ‘t Schorre. De krekens die er nu nog liggen zijn dus een overblijfsel van die woelige tijd.

Door het open karakter van het terrein was het deze keer vooral veel verrekijkerwerk en dat wierp zijn vruchten af want over de dag gespreid noteerden we 45 vogelsoorten, slechts 2 minder dan in de IJzermonding dat toch te boek staat als een echt vogelgebied. En nee... we hebben niet

Crex crex gezien maar Perdix perdix, de Patrijs dus die trouwens in “kluchten” vliegt. Alhoewel Patrijzen al flink zeldzaam zijn geworden (met dank aan die holbewoners die nog steeds hun jachtinstincten moeten bevredigen op de letterlijke manier) zou Crex crex toch heel wat specialer zijn geweest. Want dat is de



wetenschappelijke naam van de Kwartelkoning, een beest dat we waarschijnlijk nooit zullen te zien krijgen. Je merkt wellicht dat dit een vervolg is van een “pittige discussie” die tijdens de wandeling werd gevoerd. Dat is de vloek van deze digitale tijd, als gids moet je met lede ogen toezien hoe alles wat je zegt wordt gecheckt op de mobieltjes. Ik overdrijf “een beetje” voor dramatisch effect natuurlijk... ☺

Metten is weten... we noteerden dit kalenderjaar al 557 verschillende soorten. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **1002 verschillende soorten** geworden. Bij elk verslag voegen we 12 foto's met een woordje uitleg waarbij we

proberen steeds andere soorten in het spotlicht te zetten, zo passeerden al **856 verschillende soorten** de revu. Je kunt al die foto's en tekstjes ook bekijken in samenvattende excel-bestanden, te vinden op onze site via deze link : <https://nvosite.com/bestanden/>

Je kunt er ook alle vorige verslagjes vinden : <https://nvosite.com/archief/>

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen helaas weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen vaak voor mooie foto's (tijdens de wandeling gemaakt zeg, dat is straf) en zo zijn er opnieuw drie extra pagina's aan het verslag toegevoegd (bedankt Rene en Dirk).



Deze soort zie je vaker op de grond dan in de bomen: de **Groene specht**. Dat komt vooral omdat ze op het menu hoofdzakelijk mieren en hun larven hebben staan. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is bij spechten klein. Dit is een vrouwtje want er zit geen rood in de snorstreek. (foto : waarnemingen.be)

De herfst is de beste periode om struiken en bomen te herkennen want de vruchten helpen je daarbij een flink stuk vooruit. Zo heeft de **Es** gewrongen enkelvoudige helikopterblaadjes. Maar wat zijn die bruine bollen dan? Als het op de plant niet echt lijkt thuis te horen dan zijn het gallen, in dit geval veroorzaakt door de **Essenbloesem-mijt**. Niet wanhopen hoor, gewoon blijven herhalen. (foto : waarnemingen.be)



Als we het over KaaBeeVeetjes hebben dan denken we meteen aan Tjiftjaf, Fitis, Braamsluiper, Cetti's zanger... en er zijn er nog wel wat. Gelukkig hebben ze allemaal een heel specifieke en goed herkenbare zang en zo konden we de **Tjiftjaf** met zekerheid herkennen zonder hem te zien. (foto : waarnemingen.be)



Deze soort is duidelijk al in de kerstsfeer en omdat bij de **Hulst** de mannelijke en vrouwelijke bloemen op afzonderlijke struiken staan (tweehuizigheid) is dit dus een vrouwelijk exemplaar. En o ja... die gele vlek op het blad wordt veroorzaakt door een minerend insect: de **Hulstvlieg**. (foto : waarnemingen.be)



Deze duif is wel erg grijs uitgevallen. Wat ook opvalt is het volledig zwarte oog. Het is dus geen Stadsduif (of Rotsduif als je dat liever hoort) maar een **Holenduif**. Deze soort zal je in de stad bijna nooit zien maar in de polders is ze zeker niet zeldzaam. Ze zitten wel vaak verstopt in groepen Houtduiven en/of Stadsduiven. (foto : waarnemingen.be)



Als je in de herfst door een dreef of over een bospad wandelt dan vliegen er soms heel wat vogels op die op de grond aan het rondscharrelen waren op zoek naar nootjes en ander eetbaar spul. Meestal merk je ze pas op als ze al opvliegen. Heel vaak zijn het **Vinken** maar in de herfst en de winter kunnen daar dan ook wel eens Kepen tussen zitten. (foto : waarnemingen.be)



De mannelijke **Fazant** kennen we van zijn opvallende kleuren. Maar het vrouwtje broedt op een nest dat gewoon tussen het gras verstopt ligt. Daarom zijn haar kleuren en haar veerpatronen volledig gericht op camouflage. Zo stonden we ooit met een groep al twee minuten te leuteren voordat we merkten dat er een Fazanten-vrouwtje op 2 meter afstand op haar nest lag. (foto : waarnemingen)



Steeds zeldzamer worden ze maar toch zie je ze soms nog wel eens door een weiland scharrelen. **Patrijzen** zijn rechtstreekse familie van de Fazant en samen zijn ze familie van onze gedomesticeerde kip (in feite het Bankivahoen). Als je alleen de koppen bekijkt zie je de familie-gelijkenis duidelijk. (foto : eunis.eea.europa.eu)



Weinig grassoorten hebben zulke opvallende vruchten als de **Grote lisdodde**. Als je zo'n "sigaar" openprutst merk je dat het tienduizenden pluusjes zijn die zitten samengeperst. Aan elk pluusje hangt er een piepklein zaadje. Als er laat in de winter weinig voedsel te vinden is komen sommige vogelsoorten die zaadjes er wel eens uitpeuteren. (foto : waarnemingen.be)



Door een oude wet uit de tijd van Napoleon werden vier distelsoorten, nog tot enkele jaren geleden, verplicht bestreden. Dat moest dus ook gebeuren in natuurgebieden en kon vaak enkel met chemische middelen. Ook deze **Speerdistel** stond op het lijstje maar is nu dus niet langer vogelvrij. (foto : waarnemingen)



De **Merel** behoort als soort tot de lijsters waaronder dus ook de Zanglijster valt. Een mannelijke Merel met z'n zwarte verenpak en z'n felgele snavel zul je niet vlug verwarren met een andere soort. Maar een vrouwelijke Merel, met haar gevlekte borst kan sterk op een Zanglijster lijken. Troost jezelf dan met de gedachte dat je toch al in de juiste familie zit... (foto : waarnemingen.be)



Ook deze soort is een lid van de lijster-familie. Ze komen 's winters uit het Noorden en Oosten naar onze streken afgezakt. De grijze kop en de buik die half donker (oranje) en half wit is zijn opvallende kenmerken. Het geluid trouwens ook, daarom wordt deze **Kramsvogel** ook wel Tjaklijster genoemd. (foto : waarnemingen)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zondag 06 december** gaan we op zoek naar paddenstoelen in het **bos van De Haan**. (de info-mail valt in je mailbox op 30 november)

Vanzelfsprekend wordt dit eventueel aangepast aan de dan heersende coronaregels.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVrienden Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis.

(voorlopig wordt vanwege de corona-maatregelen geen carpooling georganiseerd)

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **Zondag 06 december** : paddenstoelenwandeling in het **bos van De Haan**
Start : 09u00 en 14u00 ingang bos ter hoogte van tramhalte Waterkasteellaan / De Haan
- **Zondag 20 december** : strandjuttten op het **Klein strand van Oostende**
Start : 09u00 en 14u00 aan de voet van het Zeeliedenmonument / Zeeheldenplein / Oostende
- **Zondag 17 januari** : jaaroverzicht in **OC De Ballon**
Start : 09u00 en 14u00 in ontmoetingcentrum De Ballon / Mansveldstraat 9 / Oostende
- **Zondag 31 januari** : boswandeling in provinciaal domein **'t Veld in Ardooie**
Start : 09u00 en 14u00 in ontmoetingcentrum De Ballon / Mansveldstraat 9 / Ardooie
- **Zondag 14 februari** : Strandwandeling **Oosteroever**
Start : 09u00 en 14u00 iaan de voet van de vuurtoren / Oostende
- **Zondag 28 februari** : Duinen en strand **Bredene**
Start : 09u00 en 14u00 aan tramhalte "Bredene campings" / Bredene

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte@proximus.be

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : DiNo



foto : RenYp



foto : DiNo



foto : RenYp



foto : DiNo

Grijze dag en grote afstanden... dat zorgt voor minder bruikbare foto's maar toch vullen we hier enkele pagina's. Linksboven beginnend en met de klok mee:

- ook met de verrekijker heb je de neiging om net te ver te kijken om de soorten nog te kunnen benoemen, een teverreijker dus
- een ferme telelens maakt het dan toch (maar net) herkenbaar, een **Pimpelmees** balanceert aan het riet
- Opvallende soorten lukken iets beter... maar is het nu een Grote of een Kleine **zilverreiger** die daar staat?
- **Patrijzen** worden steeds zeldzamer en dat is geen klucht (maar zo worden ze in groep wel genoemd)
- deze **Turkse tortel** houdt ons alert in de gaten
- een **Koolmees** met een dunne (onderbroken) plastrang... een vrouwtje dus



foto : DiNo



foto : DiNo

We proberen met NVO stukjes natuur te vinden die dicht bij huis liggen maar toch verrassend veel te bieden hebben. Het is soms wat zoeken om een parkoers te vinden dat niet te kort, niet te lang, niet te moeilijk maar ook niet te eenvoudig is. Als je thuiskomt moet je 1: voelen aan je kuiten 2: zien aan je broekspijpen en 3: merken aan de gloei op je ~~kaken~~ wangen dat je buiten bent geweest. Er viel de week voor de wandeling flink wat regen en zo scoren we in 't Schorre een 3 op 3.



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : RenYp




foto : DiNo



foto : RenYp



foto : DiNo



foto : DiNo

Soms zijn waarnemingen in het veld te vlug voorbij of te ver weg of met teveel tegenlicht of enz... om zeker te zijn van je zaak. Foto's kunnen dan zeker helpen om je vermoeden te bevestigen. Linksboven beginnend en met de klok mee:

- 2 **Blauwe reigers** zeilen weg. De vogels wegen maar een paar kilo maar hebben een enorme vleugeloppervlakte
- Wie (heel) goed kijkt ziet dat de onderkant van de vleugels verdeeld is in een lichtgrijs en een donkergrijs stuk... een typisch kenmerk van **Grauwe ganzen**
- Heel de dag door zagen we altijd wel ergens een **Torenvalk** al "biddend" jagen
- Dit kan niet missen, een **Grote zilverreiger**. Bij de Kleine zilverreiger is de snavel nooit geel.
- Broeva! Haro! (zou Obelix roepen)... een nieuwe soort voor NVO : de **Kramsvogel**
- sjeanse-slag : op deze foto zowel het vrouwtje (rechts) als het mannetje (links) **Roodborsttapuit**.



foto : DiNo