

Beste natuurvrienden,

Na vele weken met nogal grijs en vooral nogal fris lenteweer blijkt de zomer nu toch eindelijk flink door te breken. "Een beetje van het goede teveel" hoor ik sommigen denken maar daar valt een mouw aan te passen door lekker vroeg op pad te gaan. Of door een gebied uit te kiezen waar je ook vaak in de schaduw kunt lopen.



Ondanks het feit dat West-Vlaanderen heel weinig bos heeft kan je ook bij ons wel schaduwrijke wandelingen uitstippelen.

Zo wandelden we op **zondag 23 juni** met **23 NVO-ers** (11 AM en 13 PM) door het kleine (maar zeer fijne) natuurgebied **De Warandeputten**. In dit gebied is een mooie combinatie van biotopen te vinden: grasland; wastine (mix struiken, bomen en grasland); strookjes bos; vijvers en de traagstromende Rivierbeek... en nogal uitzonderlijk twee stukjes elzenbroek. Deze laatste biotoop is in Vlaanderen

superzeldzaam en hier weten toch twee (veel te kleine) stukjes te overleven. De plankenpaden die over deze moerasjes werden aangelegd maken het mogelijk om er de fauna en flora van dichtbij te kunnen bekijken. Natuurlijk zijn de Warandeputten ook bekend om hun IJsvogels die je er bijna altijd te zien krijgt, ook op onze wandeling kwamen ze goed en lang in beeld.

Wat tijdens onze wandelingen vooral opviel waren de hoog opgeschoten bermen die volstonden met bloeiende kruiden. De Margrietten vielen daarbij het meest op maar al vlug stonden meer dan 40 bloeiers op ons lijstje (en dan laten we de hele moeilijke meestal nog links liggen). Mooie verrassing waren de orchideeën die er hier en daar nog tussen stonden en ook de Zoete kers, waarvan de vele vruchten perfect rijp aan de (goed bereikbare) takken hingen, was een mooi extraatje.

Het warme weer, de beschutting tegen de wind en de vele bloemen zorgden voor een overvloed aan insecten-waarnemingen. Het was een beetje selecteren wat we wel en wat we niet benoemden. Wie echt alles wil benoemen kan aan 50 meter genoeg hebben om 2 uur te vullen, maar omdat we ook wel wat van het gebied



willen zien kiezen we dus voor de stop-and-go-methode. Uit voorbij wandelingen hebben we zo geleerd dat een parkoers tussen 2 en 3 km de ideale afstand is voor een NVO-activiteit.

Wat de ideale locatie is voor een NVO-nabespreking is dan weer een andere vraag waarop duidelijk geen sluitend antwoord te vinden is. De NVO-ers zijn op dit vlak echter zeer vindingrijk en weten altijd wel een verrassend alternatief uit te mouw te schudden als dat nodig blijkt (zoals deze keer in de namiddag). Ongetwijfeld zou de (louter hypothetische) oprichting van HVO (HorecaVriendenOostende) ook wel wat leden aantrekken ☺ .



Meten is weten... dus tellen we met NVO netjes alle soorten die we tijdens onze activiteiten te zien (en te horen) krijgen. We noteerden dit kalenderjaar al 445 verschillende soorten. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **827 verschillende soorten** geworden. Bij elk verslag voegen we 12 foto's met een woordje uitleg waarbij we proberen steeds andere soorten in het spotlicht te zetten, zo passeerden al **638 verschillende soorten** de revu. Je kunt al die foto's en tekstjes ook bekijken in één mega-excel-bestand, te vinden op onze site via deze link : <https://nvosite.com/bestanden/>

Je kunt er ook alle vorige verslagjes vinden : <https://nvosite.com/archief/>

Als toemaatje vind je op het einde van dit verslag maar liefst 10 extra pagina's met foto's die de dag zelf werden gemaakt door Dirk, Rene, Roland, Natacha en Frank. Een dikke dankuwel daarvoor...



Libellen worden onderverdeeld in 2 groepen: de juffers en de echte libellen (niet meteen een logische indeling maar soit). De kleinere, smallere juffers houden, in rust, hun vleugels bij elkaar op de rug. In onze streken zijn zo'n tiental juffersoorten te vinden en de meeste hebben veel blauw en zwart in de tekening. Het wordt dus uitkijken naar details, zoals de zwarte "U" op het tweede achterlijfsegment van de mannetjes **Azuurwaterjuffer**. (foto: JaVa)

Wie begint met planten determineren start meestal met bloeiende planten omdat die eenvoudiger op naam te brengen zijn. Als laatste onderdeel blijft dan meestal de lastige grassenfamilie over om onder de knie te krijgen. Je zou het niet meteen verwachten maar ook bij de grassen zijn er soorten die opvallend mooi bloeien, zoals dit **Kamgras**. (foto : JaVa)



Vanop één van haar vaste uitkijkposten laat dit **Ijsvogel**-vrouwtje zich vallen om te proberen met een stootduik een visje te vangen. Vrouwtje? Ja, dat kun je zien aan de rode ondersnavel. Er zullen in Vlaanderen weinig vogels zijn die zo opvallend gekleurd zijn als de Ijsvogel. Maar toch is het vaak moeilijk om ze te zien als ze stil in een boom of struik zitten. (foto : oliverwrightphotography.com)



Qua bloei lijkt **Zevenblad** wel wat op Fluitenkruid. Maar alle wit-bloeiende soorten uit de familie van de schermbloemigen lijken wat op elkaar. Bij Zevenblad zijn de bloemetjes kleiner en staan ze dichter bij elkaar. Toch nog twijfel? Bekijk dan eens de bladeren, die zijn helemaal niet diep ingesneden zoals bij Fluitenkruid maar zijn verdeeld in 3, 5 of 7 deelblaadjes. (foto : waarnemingen.be)



Je hoort wel eens zeggen dat onze **Europese hoornaar** een flinke wesp is. Wel, op deze foto kun je de grootte van de twee soorten mooi vergelijken. Ze zijn minder agressief dan gewone wespen maar hun angel is twee keer zo lang en een steek is dan ook pijnlijker. De geruchten over de reusachtige Aziatische hoornaar moet je niet geloven, die is kleiner dan onze eigen soort (foto : waarnemingen.be)



Niet veel vlinders dit jaar... of "beter" gezegd... bitter weinig vlinders. Maar met de hogere temperaturen van de laatste dagen komt het nu toch wel wat los. En één soort heeft het in de Warandeputten duidelijk wel naar zijn zin. Op onze wandeling hebben we zeker honderden **Bruine zandoogjes** gezien. Nu maar hopen dat ook de andere vlindersoorten een inhaalbeweging inzetten. (foto : JaVa)



Naast de Kaa-Bee-Veetjes (kleine bruine vogeltjes) en de Kaa-Bee-Peetjes (kleine bruine paddestoeltjes) blijken er nu ook nog eens Kaa-Bee-Kaatjes (kleine bruine kevertjes) te bestaan. Gelukkig bestaan er ook kevers die van een uur ver (bij wijze van spreken hee) te herkennen zijn. Deze flink behaarde soort kreeg een toepasselijke naam : **Penseelkever**. (foto : DiNo)



Vleugels driehoekig op de rug bij rust en antennes zonder verdikkingen op het einde... dit moet een nachtvlinder zijn. Het oranje van de achtervleugel is in rust meestal niet zichtbaar. Als de vlinder door een vogel of andere predator aangevallen wordt kan ze plots de felle kleur tonen en de onstane verbazing duurt misschien net lang genoeg om te ontsnappen. Waarom deze nogal grote soort **Huismoeder** wordt genoemd was nergens te vinden. (foto : wikipedia)



Als de vruchten van de **Zoete kers** (boom is te herkennen aan de rode bladstelen) rijp zijn dan vinden de vogels ze meestal vlug. Het was dus eerder uitzonderlijk dat we enkele bomen vonden waar nog volop rijpe kersen aan hingen. We hebben niet lang getwijfeld en het ons laten smaken. Op deze namiddagfoto zie je trouwens ook de lege steeltjes veroorzaakt door de ochtendploeg. (foto : FraMe)

Wilde orchideeën houden van arme, onverstoorde grond en kunnen enkel groeien waar de juiste bodemschimmel aanwezig is. Niet verwonderlijk dus dat ze flink zeldzaam zijn . We kregen op onze wandeling wellicht de Rietorchis en ook deze Gevlekte orchis te zien. Beide soorten behoren tot het geslacht Handekenskruid (zoals ook nog Bosorchis, Vleeskleurige orchis en Brede orchis) en binnen dit geslacht maken de soorten ook mengvormen (= hybriden). We houden het dus bij **Handekenskruid spec.** (foto : FraMe)



Wie het kleine niet eert... deze **Gewone kameleonspin** wordt maximaal 1 cm groot maar wat een prachtsoort. De spin kan zijn kleur aanpassen (wit of geel) aan de bloem waarop ze zit om insecten te vangen. De omschakeling van kleur duurt wel enkele dagen. Je zult maar een zweefvliegje zijn en denken dat je veilig van een Margriet kunt drinken... en dan valt zo'n monster in je nek. (foto : JaVa)



Door de zwart-gele tekening van deze kever plakten we er (veel te vlug) Wespenboktor op maar al vlug bleek dat de tekening daarvoor helemaal niet klopt. Haast en spoed is, ook bij soortnaam-plakken, zelden goed. Enig opzoekwerk bracht ons bij de juiste soortnaam: de **Geringelde smalboktor**. (foto : waarnemingen.be)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er is (zoals steeds) een herkansing mogelijk want op **zondag 14 juli** staat er opnieuw een boeiende activiteit op de kalender. (info-mail valt in je mailbox op maandag 08 juli)
Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVrienden Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 50 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis.

Bij carpoolen wordt wel gevraagd een kleine brandstofbijdrage te betalen aan de chauffeur van dienst.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een blog gestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **Zondag 14 juli** : wandelen door het **provinciedomein Raversijde**
Start om 09u00 of 14u00 aan de Sint-Rafaëlkerk / Duinenstraat 238 / Oostende
- **Zondag 28 juli** : **Fort van Beieren** / Koolkerke
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse : 09u10 of 14u10 op de parking van het domein / einde Kasteeldreef / Koolkerke
- **Zondag 11 augustus** : wandelen langs de **Groene 62**
Start om 09u00 of 14u00 kruising Karperstraat en Groene 62 / Oostende
- **Zondag 25 augustus** : **Heemtuin in Ryckvelde-bos** / Sijsele
RV carpoolers om 08u30 of 13u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse : 09u10 of 14u10 op het kruispunt van Vossenbergh en Ryckveldestraat / Sijsele
- **Zondag 08 september** : zaden en vruchten in 't **Bosje** (Maria-Hendrikapark)
Start om 09u00 of 14u00: hoek **randparking bij de oude Velodroom** / Iependreef / Oostende
- **Zondag 22 september** : **Daguitstap Zeeland** / Sofiapolder, De Blikken, Cletemspolder
RV carpoolers om 08u30 aan de parking nabij het kerkhof / Stuiverstraat 414 / Oostende
Ter plaatse : 09u15 aan het kijkplatform van de Sofiapolder / Isabelladijk (halfweg) / Aardenburg

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte@proximus.be

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : RolAn



foto : DiNo



foto : RolAn

Welgezind trokken we het toch wel woest-
begroeide natuurgebiedje binnen en al vlug
kwam er het één en ander in zicht: zoals
hierboven een **Barnsteenslak** op **Margriet** en
links de paars-gele bloemetjes van **Bitterzoet**.

De juffers konden de hoge
temperaturen wel waarderen
en er vlogen er heel wat
rond, vooral
Azuurwaterjuffers en
Lantaarntjes



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy

veel uitleggen (en tekeningetjes maken?) is het lang leven van een gids... als de uitleg tekort schiet dan komen een paar foto's uit de gidsmap de boel nog een beetje verduidelijken... ondertussen wordt links en rechts het één en ander genoteerd wat bij het opmaken van dit verslag zeker van pas komt.



foto : NaGy

Er passeren nogal wat soorten de revu tijdens een wandeling... de kleinere dingen zoals insecten worden ook al eens gevangen (als dat lukt tenminste) en belanden dan eventjes in een loeppotje zodat we ze wat beter kunnen bekijken. Op deze pagina is dat het geval met een sabelsprinkhaan, een **Bruine kikker** en een **Bruin zandoogje**.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : RenYp



foto : NaGy

Topvangst was zeker deze **Hoornaar**. Dankzij zo'n potje kun je deze reusachtige wespensoorst eens op het gemak bekijken... alhoewel het loslaten nog wel een spannend momentje opleverde.



foto : RenYp

Hieronder een wat zielige vondst. Deze **Huismoeder**, een nachtvlindersoorst, ziet er erg verfrommeld uit. Soms gaat er bij het uitsluipen uit de cocon wat mis en dan kunnen de vleugels niet correct uitharden. Ze worden dan hard in de verkeerde vorm en dat is definitief.



foto : RolAn



foto : NaGy



Zowel 's morgens als 's namiddags liet een vrouwtje **Gewone oeverlibel** zich vangen. 's Morgens bleef ze na het loslaten nog een tijdje op een NVO-hand zitten. In de namiddag deed ze het nog straffer, ze bleef nog drie kwartier aan een NVO-T-shirt hangen.





foto : NaGy



foto : DiNo



foto : DiNo

Een natuurliefhebber ziet in de natuur allerlei leuke en interessante dingen. Een natuurfotograaf ziet de dingen ietsje anders en plukt er links en rechts de juiste composities uit, zoals hierboven de vruchtjes van **Haagbeuk** en links een **Zwarttip-smalboktor** op **Margriet**.

De tekst die fotograaf Roland bij deze foto verzoon is heel goed gevonden :

"Niet alle fotografen beschikken over dezelfde wapens"



foto : RolAn



Nog wat mooie plaatjes : met de klok mee linksboven te beginnen: **Rietorchis** (waarschijnlijk), **Blauwooggrasmot**, **Egelantier** (jaja, de blaadjes roken naar Granny Smith-appeltjes), **Bessenschildwants** en **Grote egelskop**.



foto : RolAn



foto : RenYp



foto : RenYp

Leuk als je al fotograferend een mooie opvallende soort kunt vastleggen zoals de **Penseelkever** linksboven of de **Isvogel** links.

Maar even leuk is het "schieten" van een mooi plaatje van een onopvallende soort die jij alleen hebt gezien zoals het vrouwtje **Zwartkop** rechtsboven.

Natuurfoto's maken bevredigt waarschijnlijk ons oeroude jagers-instinct. En als je dan een kersenboom vindt vol met rijpe kersen dan worden ook je verzamelaars-trekjes wakker... en smaakt het fruit nog eens zo lekker. Ondanks ons laagje "beschaving" blijven we vanbinnen in feite dezelfde jager-verzamelaars die we ooit waren (de één lijkt er ook nog wat meer op dan de ander)



foto : RolAn




Eindelijk wat vlinders, daar hebben we dit jaar lang moeten op wachten. De **Distelvlinder** links is een trekvlinder die 's winters in de Magreb-landen te vinden is (en ook wel in de Sahel-landen). Meestal maken ze een tussengeneratie ergens halfweg Frankrijk. De vlinders van die generatie vliegen dan verder naar onze streken. Dit exemplaar heeft er duidelijk een flinke tocht opzitten. De kleuren zijn al sterk vervaagd en de vleugels rafelen uit.

De groep van de dikkopjes kun je herkennen aan de 45°-stand van de vleugels en de kop die even dik is als het lichaam. Bij deze soort zie je lichtere vlekjes in de vleugels, daarom is dit het **Groot dikkopje**.



De twee foto's onderaan tonen **Bruine zandoogjes** op bloeiend **Knoopkruid**. Van deze soort kregen we er vele honderden te zien. Let nog even op de zwarte stipjes op de ondervleugel, zo zie je het verschil met het Oranje zandoogje, bij die soort zijn de stipjes in de ondervleugel wit.





Niet altijd verloopt het vinden van een geschikt terras voor de nabespreking even vlot maar deze keer lukte dat wel. 's Morgens was het goed zitten op het terras van café Tom Dooley.

Om de koers in Moerbrugge, waar blijkbaar niemand van de Moerbruggenaaars vooraf iets van wist, te vermijden reden we na de namiddagwandeling naar het Roodhof. Het was er ook fijn zitten maar de paparazzi wisten ons daar blijkbaar niet te vinden (we zitten onder de witte parasol)

foto : NaGy



foto : FraMe