

Beste natuurvrienden,

wie meeuwen met kuikens wil zien kan die best zoeken in de achterhaven. Op de daken van de loodsen vind je heel wat nesten en daarom wandelden we op **zaterdag 08 juni** met zo'n **23 NVO-ers** (11 AM, 13 PM) door de **Oostendse achterhaven**, daarbij netjes rekening houdend met de borden "Havengebied, toegang enkel voor bevoegden". Doe dat dus ook mocht je de wandeling zelf nog eens willen herhalen.

In zo'n havengebied zijn er heel wat bermen en braakliggende stukken. Hier en daar worden die wel gemaaid maar er zijn altijd wel wat vergeten hoekjes en kantjes waar Moeder Natuur lekker haar gang kan gaan. Omdat zo'n haven wat warmer en beschutter is dan het buitengebied vormt het een biotoop waar warmteminnende soorten uit het Zuiden eerder houvast vinden.

Dat geldt voor planten, insecten, reptielen... De spoorwegen naar en van die havens zorgen dan voor verbindingswegen richting vrije natuur.



Een heel mooi voorbeeld hiervan is het Bezemkruiskruid dat decennia lang in feite alleen in havens en langs spoorwegen te vinden was. De zaadjes kwamen in de havens terecht door de aanvoer van wol. De stijging van de gemiddelde temperatuur zorgde ervoor dat deze Zuid-Afrikaanse soort ondertussen overal te vinden is (met voorkeur voor zandgrond).

Opvallend waren ook de vele vetplantsoorten, de één al iets exotischer dan de andere. Zelfs botanisch onderlegden hebben het hier moeilijk om de soorten correct op naam te brengen. Zo bleek de Tripmadam die we bloeiend aantroffen een andere soort te zijn zonder Nederlandse soortnaam, namelijk *Sedum montanum* subsp. *Orientale*.

Maar onze aandacht ging deze keer vooral uit naar de broedende meeuwen en hun kuikens. Aan de blauwe bruggen konden we ze van heel ver bekijken (leve de verrekijker) maar verderop, langs de Vergunningenstraat kon dat

van veel dichterbij. Typisch voor zo'n meeuwenkolonie is dat de nesten toch op enige afstand van elkaar liggen, wellicht om te vermijden dat een hongerige buurman één van jouw eigen kuikens inslikt. De braakballen die we vonden toonden aan dat meeuwen zo'n prooi meestal in z'n geheel inslikken. Na kneed- en verteerwerk in de zeer sterke maag komen de onverteerbare resten er als een braakbal terug uit.

Het blijft verrassen hoe snel, tijdens een wandeling van nog geen 3 km, het tijdsbudget van 2 ½ uur wordt opgesoupeerd. Na al dat gekuier, geluister en gefotografeer kunnen de gewrichten (en het brein) wel wat rust gebruiken. Het terras van de RYCO is daarvoor een prima plek. Lekker in de zon (ja echt, in 2024) en met zicht op de havengeul, werd nagepraat en licht gefilosofeerd over wat er de volgende dag stond te gebeuren.



Metten is weten... en daarbij tellen we elk kalender-jaar opnieuw nauwgezet alle soorten die we te zien krijgen en met zekerheid kunnen benoemen. Na deze zevende activiteit van 2024 noteerden we reeds **378 verschillende soorten**. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **1285 soorten** geworden. Je kunt op onze site de NVO-soortenlijst van 2024 vinden via deze link [meten is weten](#) en ook alle vorige verslagjes via [archief](#).

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen voor vaak heel mooie foto's. Een selectie daaruit vind je in de 9 extra fotopagina's op het einde van dit verslag. Met dank aan Natacha, Sandra, Sonja, Luc, Dany, Dirk en Johan DS. En aan Marijke voor het weer zeer volledige soortenlijstje. Ook een grote dankuwel aan Johan DV voor de botanische expertise.



Als een dagvlindertje zo blauw is vanbinnen dan is het zonder twijfel een (mannetje) **Icarusblauwtje**. Maar... dat geldt alleen in onze kuststreek. Zodra je op reis trekt richting Ardennen of het buitenland merk je dat er heel veel blauwe blauwtjes bestaan. Soms licht frustrerend, maar niet opgeven. (foto: JaVa)



Sommige nachtvlinders moeten qua kleur en patronen zeker niet onderdoen voor de dagvlinders. Maar vaak moet je dan wel van wat dichterbij kijken want meestal zijn ze niet erg groot. Dat geldt ook voor deze prachtige **Gestreepte goudspanner**. Overdag zitten ze op planten te rusten dus het is wel even zoeken. (foto:



In de duinen en op zandgrond vind je soms grote velden van dit **Kruipend stalkruid**. Toch staat de plant in de lijsten aangeduid als zeldzaam. De zeldzaamheid van een soort wordt berekend via het aantal kilometerhokken waarin ze te vinden is. Daardoor is het niet het aantal plantjes maar het voorkomen van de biotoop die de doorslag geeft. (foto: waarnemingen.be)

Wat een prachtige soorten zijn er te vinden in onze wilde natuur. Mooi voorbeeld daarvan is deze **Vierzadige wikke**. Toegegeven, het gaat vaak over kleine of eerder zeldzame soorten maar een beetje extra aandacht (en wat zelfstudie) en je weet ze vast zelf ook wel te vinden... en zoals steeds: oefening baart kunst. (foto: waarnemingen)



Tja, al die mooie inheemse soorten... helaas worden die vaak beconcurrerd door uitheemse soorten die door toedoen van de mens hier zijn terechtgekomen. Zo is de **Nijlgans** een Afrikaanse soort die werd ingevoerd als siervogel. Tegenwoordig vind je er al heel wat die hun vrijheid teuggevoonden (lees teruggekregen) hebben. (foto: waarnemingen.be)



Als een vogel groeit en vliegvlug wordt dan is hij een juveniel: geen kuiken meer maar ook nog niet volwassen (= adult). Vaak zijn ze dan wat bleker en hebben ze nog wat nestdons wat je bij deze juveniele **Zwarte roodstaart** mooi kunt zien. Het maakt het voor de natuurliefhebber zeker niet eenvoudiger om de soorten in deze periode juist te benoemen. (foto: waarnemingen.be)



Bij de uitheemse soorten zijn er helaas ook die zich invasief gaan gedragen. Door het ontbreken van hun natuurlijke vijanden en/of ziektes, en door een hoog voortplantingsritme kunnen ze zich in korte tijd explosief vermeerderen. Dat geldt zeker ook voor deze **Chinese wolhandkrab**. (foto: waarnemingen.be)



Altijd leuk en boeiend zijn de insectensoorten die sterk of zelfs onlosmakelijk verbonden zijn met slechts één waardplant. Zo vonden we (voor de eerste keer) de **Heggenrankbij** die foerageerde op zijn vaste waarplant: de **Heggenrank**. Als je zandgrond hebt in je tuin dan kun je ook daar (met enige onkruid-tolerantie) beide soorten vinden. (foto: waarnemingen.be)



Als zowel de bladeren als de bloeiwijze smal en lang zijn dan is het niet eenvoudig om ze tegelijkertijd scherp in beeld te brengen. Een geschikte foto vinden voor dit verslag was dan ook wel even een karweitje. Maar deze foto toont toch mooi hoe de **Graslathyrus** aan z'n naam kwam. (foto: waarnemingen.be)

Veel paarser wordt het niet... dit zijn de bloemetjes van de **Gewone brunel**. Vanwege de vorm van het bloeihoofdje wordt de soort ook wel Bijenkorfje genoemd. Alsof meer dan 1000 namen van onze inheemse plantensoorten nog niet genoeg zijn. Aan de ongeveer extra 2000 uitheemse soorten willen we nu even niet denken. (foto: JaVa)



Volwassen grote meeuwensoorten, zoals deze **Zilvermeeuw**, hebben een rode gonyssvlek (op de gonyshoek). Als ze landen bij de kuikens gaan die instinctief tegen die vlek aantikken. Al even instinctief zal pa of ma dan de inhoud van de krop legen. Op deze foto zie je dat die goed gevuld is... lekker... (foto: waarneming.nl)



De kuikens van deze **Kleine mantelmeeuw** zijn al een flink stuk groter. Binnenkort ruilen ze hun dons voor echte veren en een paar weken later kunnen ze vliegen, dat gaat echt vlug bij vogels. Nadat het dons verdwenen is blijft het verenpak nog een hele tijd bruinig. Na een jaar of twee begint het volwassen kleed erdoor te komen maar het duurt dan nog twee jaar voor ze helemaal volwassen zijn en kunnen broeden. (foto: waarneming.nl)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zondag 23 juni** wandelen we voor een eerste keer door het provinciaal domein **d' Aertrycke**. Rond het kasteel ligt een aangelegd park maar ook een flink stuk bos. De combinatie zorgt ongetwijfeld weer voor boeiende waarnemingen. De mail met de info over deze activiteit viel op maandag 17 juni al in je mailbox. Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zondag 23 juni** : parkwandeling bij **kasteel d' Aertrycke**
Start : **09u00 en 14u00** op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 07 juli** : grasvelden en duinen bij het **Duinenkerkje van Mariakerke**
Start : 09u00 en 14u00 aan het Duinenkerkje / Dorpsstraat 90 / Oostende
- **zondag 28 juli** : bos, dreven en weilanden in **Tillegembos**
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 11 augustus** : insectenwandeling in sportpark **'t Schorre**
Start : 09u00 en 14u00 aan de fietsenstalling van de Kinderboerderij / Stuiverstraat 599 / Oostende
- **zondag 25 augustus** : boswandeling in **Vloethemveld**
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zaterdag 14 september** : provinciaal domein **Raversijde**
Start : 09u00 en 14u00 aan de kapel Sint-Rafaël / Duinenstraat 87 / Dorpsstraat 90 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen. Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com (ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy

De ochtendploeg start met een frisse 13° C maar het blijft droog dus dan zijn we al tevreden. We zoeken, ruiken en proeven ons een weg door de natuur. Je zou het met dit terrein niet meteen verwachten maar we ontdekten heel wat boeiende soorten. Vooral de vogels met hun kuikens en juvenielen scoorden hoog op de "koddigheids-schaal". Nijlganzen, Zilvermeeuwen, Kleine mantelmeeuwen en Zwarte roodstaarten tekenden present.



foto : SaDe



foto : NaGy



foto : DaVa



foto : DaVa




foto : DaVa



foto : DiNo



foto : DiNo

Maar ook de bloeiende planten toonden zich van hun beste kant. Op deze pagina een eerste greep uit de vele schitterende foto's die werden ingestuurd. Linksboven beginnend en dan met de klok mee:

- Ontsnapt vanop een groendak? Dit is **Wit vetkruid**.
- Bijna al onze orchideeënsoorten staan in de lijsten zeldzaam en erg zeldzaam (Brede wespenorchis is de uitzondering). Het was dus een verrassing dat we op deze wandeling tientallen **Bijenorchissen** te zien kregen.
- **Kraailook** maakt niet vaak bloemetjes, meestal vormt de plant meteen deze broedknolletjes die dus al mini-Kraailookjes zijn.
- Deze hebben we benoemd als Tripmadam maar betrouwbaar opzoekingswerk toonde aan dat het om een andere soort gaat: **Sedum montanum subsp. orientale** (Petrosedum orientale). Wellicht dus ook een groendak-vluchteling.
- Precies dezelfde bloemen als Jakobskruid en dan ook directe familie maar dit **Bezemkruid** is een Zuid-Afrikaanse soort
- Ken je het ezelsbruggetje nog? Haagwinde is hoekwinde dus bij die soort staan bladschijf en bladsteel in een hoek van 90°. En als dat niet zo is, tja, dan is het **Akkerwinde**. Laat je dus niet misleiden door de bloemkleur.



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : DiNo

Faunapagina, linksboven beginnend:

- braakbal van een meeuw die duidelijk veel krab op zijn menu had gezet.
- broedgeval **Scholekster** op de loodsen van De Lijn, maar de kuikens hebben we niet gezien.
- Niet eenvoudig om een insect in een potje goed weer te geven, dit is een **Bruine daguil**.
- Twee oranje stippen bij de **Bastaardsatijnrups**.
- Nee ze zijn niet inheems en ja ze nemen plaats af van de eigen holenbroeders maar zo'n familie **Nijlgans** kun je toch alleen maar schattig vinden?
- Het is soms voor de rappe en zo zijn er altijd wel wat soorten die een paar deelnemers (en een fotograaf) gezien hebben, maar de gids en de rest van de groep niet. Dit kleine insect is een **Bonte zandrookwants**.



foto : DiNo



Rarara, wat is het?
 "Het is niet groot...
 plotseling wordt het
 veel groter en dan...
 implodeert het en er
 blijft alleen aan
 braakbal over. "
 Tja, een gids moet
 steeds maar nieuwe
 manieren vinden om
 zijn publiek te blijven
 boeien. Dat is gekkig-
 heid natuurlijk, de
 essentie is een hele
 goeie verkennende
 wandeling (indien nodig
 2 of 3 of...) en blijven
 openstaan voor
 aanvullende
 (betrouwbare) info.
 Eens je de smaak te
 pakken hebt werkt het
 licht verslavend.





foto : DiNo




foto : DiNo



foto : DiNo

Flora-pagina, linksboven beginnend:

- **Muurpeper** helemaal klaar om te bloeien. Straks volgen de prachtige gele sterbloemetjes.
- De sterk naar honing ruikende bloemen van **Akkerdistel**, deze soort heeft geen prikkers op de stengel.
- Ook de bloemetjes van **Liguster** (spec.) ruiken heerlijk en daardoor trekken ze veel insecten aan.
- De bijzondere bloeivorm van het **Vlasbekje**.
- We kennen heel wat malva-soorten die als tuinplant worden verkocht maar dit **Groot kaasjeskruid** is een inheemse malva-soort.



foto : DiNo



Faunapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- "Ik heb je wel gezien hoor" zie je deze **Kleine mantelmeeuw** denken. Als ze broeden zijn ze extra "assertief".
- Een **Heggenrankbij** verzamelt nectar en stuifmeel van haar waardplant, de **Heggenrank**. 100 % zeker een werkster want ze heeft stuifmeel bij. Daar houden de mannetjes zich niet mee bezig, die hebben andere prioriteiten (tja).
- Als er een rangschikking bestaat voor langste soortnaam dan staat dit **Heggenranklieveheersbeestje** vast wel in de top 10. Ook deze soort vind je enkel op Heggenrank.
- Wat een mooie waarneming (en foto)... twee Futen vertonen spiegelgedrag wat het begin is van hun balts. Ongetwijfeld vogels waarbij het eerste broedsel mislukte of waarvan de jongen al zelfstandig zijn.
- Er kroop een flink groot insect over het asfalt en de eerste ingevingen waren "Kakkerlak". Maar beter bekeken bleek het een waterkever te zijn. Wat foto's in ObsIdentify gestopt en die maakte er **Bruine duiker** van.
- De felgele jas van een NVO-er trok de aandacht van een zweefvlieg. Ongetwijfeld dacht het beestje dat het een reusachtige gele bloem was. In Vlaanderen kun je 250 soorten zweefvliegen vinden dus geen eenvoudige groep om te benoemen, maar dit is wellicht de **Terrasjeskomma-zweefvlieg**. (vooral te vinden tijdens nabesprekingen?)






foto : JoDS



foto : LuVer



foto : JoDS



foto : LuVer

De namiddagploeg trof het beter met het weer, het leek waarempel zomer (weet je nog hoe dat was... zomer???). Aan de mix van T-shirts, regenjassen, sandalen en zware wandelschoenen zie je dat we het zelf ook niet zo goed meer weten. Maar dat de natuur er gewoon het beste van maakt, dat weten we wel. Er werden weer heel wat soorten benoemd en daar zaten weer enkele verrassende waarnemingen bij.



foto : SonDe



foto : SonDe



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DaVa



foto : DiNo



foto : DiNo

Vlug nog wat flora, linksboven beginnend :

- **Ringelwikke** heeft kleine wit-roze bloemen.
- Nee geen Robertskruid, deze is roder en heeft kleinere bloemen: **Klein robertskruid**.
- De **Morgenster** (spec.) weet de laatste 3 activiteiten telkens onze aandacht te vangen.
- Hoog opgroeiend en een echte insectenplant is deze **Witte honingklaver**.
- Nee, die gaan we nu toch niet vervangen door één of andere ajuin? Daarvoor is deze **Grote klaproos** gewoonweg veel te mooi.
- Op deze foto is **Luzerne** diepepaars maar er zit flink wat variatie in de bloemkleur.



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : NaGy

"Say cheeeese" ?
 Bijlange niet, bij
 NVO wordt dat :
 "Zeg meeeeuw"!
 en het resultaat valt
 goed mee (toch?).
 Het was net warm
 en zonnig genoeg
 om buiten te zitten
 en in 2024 moet je
 die kans dan met
 beide handjes
 aannemen.



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : SonDe