

Beste natuurvrienden,

Het stukje kust en hinterland tussen de bebouwing van Raversijde en de campings van Middelkerke heeft een rijke geschiedenis. De Romeinen kwamen er goud winnen, in de Middeleeuwen stond er een grote vissersnederzetting (Walrave was toen groter dan Oostende), in de 20^e eeuw kwamen de Oosterburen er betonnen vakantiehuisjes bouwen in de duinen... en als afsluiter kwam er een koninklijke telg, Prins Karel,



tientallen jaren wonen. Pas in de jaren '80 werd het uiteindelijk openbaar domein en kreeg het gebied de bestemming recreatie. Er werd ondertussen al heel wat geld gespendeerd en inspanningen geleverd maar uiteindelijk ligt er nu toch een stuk natuur dat heel divers is. Je vindt er grote stukken grasveld die maar af en toe gemaaid worden. Er zijn rietkragen, grachten en grote plassen, veel struikgewas en zelfs een paar stukjes bos. Heel wat verschillende biotopen vlak bijeen dus en daarom onderzochten we op **zondag 9 juli** met zo'n **21 NVO-ers** hoe groot de biodiversiteit op het **Domein Raversijde** wel is.

Dit jaar zal ongetwijfeld in de boeken blijven staan als zeer uitzonderlijk wat het weer betreft. Een donker, koud en erg nat voorjaar. Daarna zonder veel overgang en een erg warme maand mei en een overdreven warme maand juni. Om vanaf juli dan weer om te slaan naar een Belgische kwakkelzomer met eerder lage temperaturen. De natuur kreeg vorig jaar al flinke klappen door de aanhoudende droogte en nu komt dit vreemde weer er nog eens bovenop. Maar moeder natuur is flexibel en na een aarzelende start zien we nu toch weer meer bloeiende planten en rondzoevende insecten.

We mogen wel verwachten dat we steeds vaker van dit vreemd weer zullen krijgen en het blijft de vraag welke soorten zich zullen kunnen aanpassen, welke soorten (lokaal) zullen verdwijnen en welke soorten zullen binnenschuiven vanuit het Zuiden. Wat in ieder geval vaststaat is dat er heel wat veranderingen voor de deur staan en via onze natuurwandelingen en onze waarnemingen houden we mee de vinger aan de pols.



Deze en andere problematieken komen vanzelfsprekend ook aan bod tijdens de nabespreking en ondanks de soms dreigende wolken kon dat deze keer weer op een gastvrij terras (ja, echt wel). En ja, het gaat dan ook wel eens over de voetbal, over een (erg goedkoop) netje van bij de Zeeman, of over die nieuwe film met die roze pop... de natuurboog kan nu eenmaal niet altijd gespannen staan.

Meten is weten... in 2023 noteerden we reeds **467 verschillende soorten**. Sedert de NVO-start begin 2017

zijn dat al **1216 soorten** geworden. Daarvan werden tot nu toe zo'n **1099 verschillende soorten** met foto en wat uitleg in de verslagjes besproken. Je kunt alles nog eens bekijken en nalezen in samenvattende excel-bestanden via deze link : <https://nvosite.com/bestanden/> . Je kunt op onze site ook alle vorige verslagjes vinden en downloaden : <https://nvosite.com/archief/>

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. Deze keer wat minder, maar wel heel fraaie, inzendingen die zorgen voor 4 extra fotopagina's aan het eind van dit verslag. Met dank aan Yvette, Dirk en Roland.



De looksoort die we bij ons in het wild het vaakst aantreffen is **Kraailook**. Deze plant slaat de bloei vaak volledig (of zoals op deze foto gedeeltelijk) over en vormt dan meteen broedknolletjes die dus echte klonen zijn van de moederplant. Als ze op een gunstige plaats terechtkomen vormen ze trekworteltjes om zich wat dieper in de grond te vestigen. (foto : waarnemingen.be)

Ondanks de naam, de vorm en de leefwijze is de **Gierzwaluw** niet in de verste verte familie van de Boeren-, Oever- of Huiszwaluw. In feite zijn ze nauwer verwant aan de Kolibries. Als een jonge Gierzwaluw zijn/haar geboorte-nest verlaat duurt het bijna 2 jaar voor hij/zij weer landt om dan zelf te gaan broeden. Eten en slapen doen ze dus al vliegend/zwevend. (f: waarnemingen.be)



Er zit flink wat variatie op de bloeiwijze van de **Gewone brunel**. Ze kan rozige, blauwige of paarsige bloemen hebben (ook wel wat afhankelijk van persoonlijke interpretatie) en het bloeihoofdje kan klein en rond zijn of erg langgerokken. In ieder geval merk je aan de vorm van de bloemen "meteen" dat dit er eentje is uit de lipbloemenfamilie. (f: waarnemingen.be)



Sterke groeier, mooie en fris ruikende bloemen, decoratieve bottels, bloemen en bottels zijn eetbaar... het is dus niet onlogisch dat de **Rimpelroos** nog steeds veel gebruikt wordt bij de aanplant van tuinen en plantsoenen. Helaas ontsnapt deze uitheemse soort vaak naar de vrije natuur en gaat daar door worteluitlopers heel sterk woekeren. (foto: waarnemingen.be)



Als je deze foto van een **Braamsluiper** bekijkt dan denk je dat deze soort toch eenvoudig moet te herkennen zijn. Wel... dat valt nog flink tegen want ze tonen zich niet zo vaak en als ze het wel doen dan is het vaak maar eventjes, of vanop afstand of met flink veel tegenlicht. Maar dat geluid, die sputterende startmotor, komt gelukkig ter hulp. (foto: waarnemingen.be)



Er zijn planten die heel het groeiseizoen bloeien, denk aan Paardenbloem en Madelief. Andere soorten bloeien slechts tijdens één seizoen. Een typische zomerbloeiër is dit **Harig wilgenroosje**, een soort die graag op oevers van grachten en plassen groeit. (foto: waarnemingen.be)



Wat een prachtbeest is zo'n **Platbuik** toch. De vrouwtjes van deze soort hebben een geel achterlijf, de mannetjes zijn grijsig-blauw. "Maar wij hebben toch een mannetje gezien tijdens de wandeling?" "Helaas, helaas, driewerf helaas" De vrouwtjes worden tijdens het ouder worden (je kunt het wellicht al raden) ook grijsig-blauw. (foto: JaVa)



Ook van de **Gewone oeverlibel** kregen we een vrouwtje te zien. Zij was nog een stuk "verser" en toonde dus wel nog het typerende zwart-gele patroon op het achterlijf. Ook bij deze soort wordt het vrouwtje na enkele weken blauwig-grijs en gaat dan sterk op het mannetje lijken. Ach, het mag ook niet al té gemakkelijk worden natuurlijk. (foto: waarnemingen.be)



In de schermbloemenfamilie heb je heel wat soorten die wit bloeien en de schermgrootte kan ook flink variëren. Maar bij **Peen** (= Wilde wortel) zie je onder het scherm een krans van diep ingesneden kelkbladeren. Twijfel je nog? Neem een stukje blad, rol het tussen je vingers en ruik... onmiskenbaar de geur van wortel. (foto: waarnemingen.be)



Net als de wortel heeft ook **Pastinaak** een wilde voorouder die gewoon dezelfde soort is als wat je koopt in de winkel. De bladeren van deze plant hebben ook een heel kenmerkende geur maar omdat het loof van deze plant niet in de winkel ligt is het wel wat moeilijker om het te herkennen. Oefening baart kunst... (foto: waarnemingen.be)



Ja, de herkennings-app Obsidentify (die ook de motor is van de site waarnemingen.be) wordt steeds performanter en zelfs een niet zo erg scherpe foto krijgt vaak de juiste soortnaam toebedeeld. Maar het lukt niet voor alle soortgroepen. Zelfs een duidelijke foto van een **Veldsprinkhaan** (spec.) blijft bijvoorbeeld heel vaak onbenoemd. (foto: JaVa)



Als je in de zomer door een grasveld wandelt zie je heel vaak kleine, wittige of beige vlindertjes opvliegen. Als je ze volgt tot ze landen zie je dat ze zich zo smal opvouwen dat ze samen vallen met het grassprietje waarop ze zitten. Van de **Grasmot** bestaan er heel wat soorten, op de foto als voorbeeld de Variabele grasmot. (What's in a name) (f: waarnemingen.be)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zondag 13 augustus** wandelen we langs de **Groene 62**. Langs deze oude spoorwegberm vind je heel wat bijzondere flora en ze biedt een hoog standpunt om over het Oostends Krekengebied uit te kijken.

De mail met de info over deze activiteit valt op maandag 07 augustus in je mailbox.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zondag 13 augustus** : flora en fauna langs de **Groene 62**
Start : 09u00 en 14u00 aan de kapel St-Rafaël / Duinenweg 87 / Oostende
- **zondag 27 augustus** : gevarieerde natuur in het **Maskobos** in Jabbeke
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 10 september** : laatzomer-wandeling in 't **Bosje** (Maria-Hendrikapark)
Start : 09u00 en 14u00 aan de randparking bij de oude Velodroom / Iependreef / Oostende
- **zondag 24 september** : **daguitstap naar Zeeland** / Sofiapolder - Groede-podium - Cletemspolder
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 08 oktober** : najaarstrek op de **Spuikom**
Start : 09u00 en 14u00 aan de sluizen, kant sporthal / Duinenweg 87 / Oostende
- **zondag 22 oktober** : **daguitstap Bourgoyen en Drongengoed**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : RoCo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo




foto : DiNo

Ook als je insecten eng en vies vindt moet je toegeven dat er hele mooie foto's van kunnen gemaakt worden. Linksboven beginnend en daarna met de klok mee :

- **Zwartsprietdikkopje** (determinatietips in vorig verslag)
- Een **Blinde bij** is niet blind en is ook helemaal geen bij. Het is één van de meest voorkomende zweefvliegsoorten.
- Net als de Blinde bij drinkt ook dit **Klein koolwitje** (vrouwje want 2 grote zwarte stippen per vleugel) van **Dubbelkelk**.
- een blindwantssoort met een beschrijvende naam: **Tweedoornsmallijf** (al zie je die doornen niet meteen)
- Een heidelibel met volledig zwarte poten dus een **Bloedrode heidelibel**. Dit is een vrouwje maar opgelet, verse mannetjes kunnen dezelfde kleuren hebben, het achterlijf is dan wel smaller en op het einde min of meer knotsvormig.
- Er bestaan ontzettend veel kleine vliegensoorten, zoveel dat ze meestal geen Nederlandse soortnaam hebben. Deze blinkende soort is (waarschijnlijk) **Poecilobothrus nobilitatus**.



foto : RoCo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Linksboven beginnend en dan met de klok mee:

- wie de grasmachine wat vaker op stal laat staan wordt na een aantal jaar getrakteerd op een zee van bloemen, meestal éénjarigen.
- Weinig mensen kennen de **Dubbelkelk** bij naam want deze vorm van bloem (en in het geel) wordt al vlug Paardenbloem genoemd. De bezoeker is een **Snor zweefvlieg**.
- het tere blauw van **Wilde cichorei**
- en het knalrood van **Grote klaproos**
- Aan **Zwarte els** zie je altijd elzenproppen hangen, tussen de schubben zitten de zaadjes. Deze proppen zijn van 2023 en moeten nog rijpen.
- De vruchten van de **Mispel** moeten niet enkel rijpen, ze moeten zelfs een beetje rotten voor je ze kunt eten... iets voor de durvers...



Enkel fotografische bewijzen van de ochtendploeg deze keer. Lekker zomerweertje, niet al teveel wind en dus ja, de vlinders en de libellen waren present.

Die beestjes kun je als gids dan vangen met gespecialiseerd materiaal dat je bestelt op een gespecialiseerde website en waar je dan jaren mee traint voor je enig bevredigend resultaat behaalt. Of je koopt er eentje waar met moeite een garnaal in past, betaalt er 2,50 € voor en haalt... hupla... een grote libel uit de lucht. Een libel waarvan de gids nog maar net vertelde dat ze supermoeilijk te vangen is. Ach, het leven van een natuurgids loopt nu eenmaal niet altijd over rozen.

En voor wie het zeg afvraagt: "Ja, ik heb me ook zo'n super-mini-netje aangeschaft".
"If you can't beat them, join them".





foto : DiNo



foto : DiNo



foto : RoCo



foto : YvTo

We sluiten af met nog een pagina fauna. Linksboven beginnen en daarna met de klok mee:

- iets dichterbij nu: een **Snorzweefvlieg** (let op de dunne zwarte lijntjes) op **Dubbelkelk**
- **Grasmot** (spec.) op **Akkerdistel**
- close-up van een **Bloedrode heidelibel**
- ook dit vrouwtje **Fraaie schijnbok** zit op **Dubbelkelk**
- korte voelsprietten dus dit is een **Veldsprinkhaan** (spec.). Het is trouwens nog een nimf (niet volgroeid dus) en dat maakt determinatie zo goed als onmogelijk.
- hét verhaal (en levenslang trauma) van deze wandeling: dit vrouwtje **Platbuik** (blauwgrijs omdat ze al oud is) liet zich (helaas) vangen met een wel erg klein netje. (zucht)



foto : RoCo



foto : DiNo