

Beste natuurvrienden,

In september trekken we traditiegetrouw op daguitstap naar Zeeland. Op drie kwartiertjes rijden vind je er heel veel natuur waarin water meestal een hoofdrol speelt. Tijdens de trekperiodes en de daarop volgende winterrust weten heel wat vogels die plassen en grachten te vinden. Maar ook de flora, de insectenwereld en



het zwammenrijk zorgen er telkens weer voor verrassingen. Op **zondag 24 september** trok een flinke groep van maar liefst **22 NVO-ers** de Nederlandse grens over en keek vogels op de plassen van de **Sofiapolder**, wandelden over de graslanden van de **Groese Polder** en door het natuurgebied en door de duinen van de **Cletenspolder**.

Voor een enthousiaste vogelliefhebber is Zeeland echt een topstreek. Op de vele grote waterpartijen vind je er vele duizenden vogels van tientallen soorten. En dat alles behoorlijk dicht bij Oostende want onze eerste bestemming,

de Sofiapolder, ligt op slechts 60 km van onze thuisbasis. Met een groep is het natuurlijk wel wat moeilijker om dicht bij de vogels te komen en nog wat moeilijker om aan elkaar duidelijk te maken welke vogel je nu precies aan het bespreken bent. Misschien toch maar eens een cursusje doelsaanduiding inlassen?

Na een klein uurtje waren een dertigtal vogelsoorten de revu gepasseerd. We ondervonden ook hoeveel verschil de lichtinval kan maken tijdens het waarnemen. Zodra je kunt waarnemen met de zon echt in de rug wordt alles meteen kleurrijker en scherper. Met de verrekijker kun je dan zelfs op honderd meter de verschillen tussen de vele eendensoorten zien. Maar je voelt wel dat op een locatie zoals de Sofiapolder een telescoop goed van



pas zou komen. Het heen en weer sjouwen met zo'n ding moet je er dan wel bijnemen.

Na het vogels kijken reden we richting kust om er in de Groese Polder andere biotopen te bezoeken. Hier wordt met behulp van (grote) grazers een stuk poldergrasland op natuurlijke manier opgehouden. Dat levert mooie landschappen op maar ook spannende momenten tijdens de interactie met het soms iets te enthousiaste klein- en grootvee. Er vielen geen slachtoffers, niet bij de NVO-ers en niet bij de grazers.



Je merkt hier ook dat het beheer van natuurgebieden niet zomaar wat nattevingerwerk is. Aan het gras kon je zien dat er toch iets teveel begrazing was. Dus bij een volgende evaluatie moeten wellicht enkel trekpaarden verplaatst worden naar gebeden waar er net iets te weinig begrazing is. Ook het probleem "Watercrassula" was hier nog eens pijnlijk duidelijk. Alle vijvers in dit gebied waren helemaal bedekt met een dikke mat van deze Oceanische soort. Enkele jaren afdekken met een dikke laag plastic blijkt een mogelijke oplossing te zijn. Maar niet meteen een fraai zicht en meteen ook dodelijk voor alle andere leven in de poel. Dichtgooien dan maar? Dat zou kunnen, met de grond van de nieuwe poel die je dan in de nabijheid van de oude graaft.





Eendensoorten herkennen is niet steeds even eenvoudig. Vanop een afstand kan het vooral in de herfst nog knap moeilijk zijn. Jonge vogels en mannetjes in eclipskleed zorgen ervoor dat de typische kenmerken minder zichtbaar zijn. Maar hier zie je bij één eend toch "duidelijk" een groene vleugelspiegel. Dit zijn dus **Wintertalingen**. (foto: waarnemingen.be)



Brandganzen broeden in het Hoge Noorden. In de zomer zitten bijvoorbeeld op de rotskusten van Nova Zembla grote kolonies. Maar je kunt ze ook steeds vaker bij ons met kuikens aantreffen. Die omgekeerde beweging zou je met de opwarming van het klimaat niet meteen verwachten. (foto: waarnemingen.be)



Lepelaars foerageren door hun snavel heen en weer te zwaaien door het water. Ze houden het gevoelige uiteinde een beetje open en als ze iets voelen gooien ze dat met een rukje van de kop naar binnen. Dat "gezwaai" kan je van heel ver herkennen. Bij deze staat een Grote zilverreiger te rusten maar dat had je zelf natuurlijk al lang opgemerkt. (foto: vroegevogels.nl)



Een **Grote zilverreiger** tuurt in het water op zoek naar prooi. Daarbij kan hij/zij deze verstarde houding lang aanhouden. Hun nek staat gespannen als een veer die opeens losschiet wanneer iets eetbaars binnen bereik komt. Deze heeft het gezelschap van een foeragerende **Lepelaar** maar dat had je zelf natuurlijk al lang opgemerkt. (foto: waarnemingen.be)



Nogal wat vogelsoorten zijn behoorlijk schuw. Wie voorzichtig met de auto dichtbij rijdt merkt dat het dan nog wel meevalt maar zodra er wordt uitgestapt herkennen ze "mens" en gaan ze ervandoor. Dat merkten we toen een groep **Tafeleenden** het luchtruim koos. Ze waren wel zo vriendelijk om nog eens dichtbij voorbij te vliegen, waarvoor dank. (f: waarnemingen.be)



Het gebeurt niet zo vaak meer dat we nog een nieuwe vogelsoort aan onze NVO-lijst kunnen toevoegen. Maar op één van de oevers aan de Sofiapolder waren heel veel nestgaten te zien. Ongetwijfeld gemaakt door **Oeverzwaluwen**. Helaas waren de bewoners al naar warmere oorden vertrokken maar ook bij zekere sporen mag je een soort noteren. (f: waarnemingen.be)



In het grasveld bij Groede-Podium vielen deze blaadjes op. Wie een tuin heeft herkend ze ongetwijfeld als **Vrouwenmantel** (spec.). Er bestaan enkele inheemse soorten van maar in het wild groeiend zijn ze zeldzaam. De kans is dus groot dat dit een ontsnapte tuinplant is. (foto: JaVa)



Ja, Beuk en **Haagbeuk** lijken wel wat op elkaar maar zijn toch niet aan elkaar verwant. De Beuk komt uit de napjesdragersfamilie terwijl de Haagbeuk uit de berkenfamilie komt. Hoe zie je meteen het verschil? De bladeren van Haagbeuk hebben een gezaagde rand, vandaar het ezelsbruggetje: Haagbeuk is Zaagbeuk. (foto: waarnemingen.be)



De grote (en iets té enthousiaste) trekpaarden die instaan voor de begrazing laten natuurlijk ook flink wat mest achter. Die moet op één of andere manier weer afgebroken worden tot bruikbare voeding voor de planten. Paddenstoelen spelen daarin een belangrijke rol. Zo vind je deze **Franjevlekplaat** bijna uitsluitend op mest van zoogdieren. (foto: JaVa)



Van veel nachtvlindersoorten zal je vlugger de rupsen te zien krijgen dan de vlinders zelf. Als ze duidelijke kleuren en vlekken hebben kan ObsIdentify toch met zekerheid kiezen uit de meer dan 2000 soorten die in onze streken voorkomen. De **Zuringuil** helpt ook nog een handje door vooral (maar niet alleen) van Zuring-soorten te eten. (foto: waarnemingen.be)

We reizen om te leren... Zo kan je stellig overtuigd zijn dat een plant zoals deze **Wilde marjolein** enkel in de Ardennen voorkomt. Maar als je dan in waarnemingen.be het verspreidingskaartje openklikt merk je dat de soort ook gewoon overal in Vlaanderen te vinden is. Piet zou zeggen... "En? wat hebben we eleerd vandaag?" (foto: waarnemingen.be)



Uit de kaasjeskruidfamilie vonden we voor een eerste keer deze **Heemst** (Guimauve in het Frans). De plant bevat een soort slijm die door apothekers werd (en nog steeds wordt) gebruikt. We hoorden later trouwens ook dat Nunnebillen, Mariaatjes, Kloeftjes en vlèsjes vroeger met behulp van deze plant werden gemaakt. (foto: waarnemingen.be)

Genietend van schitterend (na)zomerweer lasten we een uurtje rust in om ons lunchpakket te verorberen. De wandel- en fietstocht die hier op dezelfde dag waren gepland zorgden voor een gezellige drukte. Maar al vlug



kriebelde het weer om de natuur in te trekken en dat deden we in de Cletemspolder, op amper 5 minuutjes rijden. Dit gebied vormt de overgang van polder naar duinen en dat zorgt dus weer voor heel wat andere soorten. Een hangbrug en een plankenpad met een nogal wankel trekvlot zorgden voor wat licht-avontuurlijke afwisseling. Gespannen gezichten hier en daar maar ondanks wat twijfelende overstapmomentjes bleven deze keer alle voeten droog. En dat natte pak voor de gids? Ja, dat komt er ooit nog wel eens van, maar dus nog niet deze keer.

Hier lag onze focus vooral op planten en insecten en we ontdekten ook heel wat soorten die we met NVO nog nooit hadden gezien. Het is ook niet toevallig dat je zulke soorten bijna uitsluitend in natuurgebieden vindt. In Vlaanderen zijn veel van die kwetsbare gebieden voor het publiek afgesloten. Maar in Nederland kiest men er veel vaker voor om minstens een gedeelte van het gebied vrij toegankelijk te houden. En dan maar hopen dat de bezoekers dit aanbod weten te waarderen en er verstandig mee om gaan (maar dat lijkt daar wel te lukken).

Na het grasland en het stuk moeras beklommen we een flinke dijk en kregen een heel mooi uitzicht op de Scheldemonding. Een mooie afsluiter van de dag, we wandelden nog een kilometertje boven op het duin en een paar honderd meter over het strand. Nee, waarnemingen noteren is dan zeker niet meer prio één, want in de verte lonkt reeds de welverdiende nabespreking.

Er is voor alles een eerste keer en dat was ook zo bij de nabespreking. We werden namelijk de toegang tot strandbar Puur botweg geweigerd. We weten wel dat we er wat ruig uitzien maar dit was toch wel verrassend. Maar niet getreurd, over het duin vonden we plaats op een gezellig terras met prima bediening en zo konden we de dag toch nog op een gezellige manier afsluiten.

Metten is weten... en daarbij tellen we elk kalenderjaar opnieuw de soorten die we te zien krijgen en met zekerheid kunnen benoemen. Na 18 (dubbele) activiteiten in 2023 noteerden we reeds **585 verschillende soorten**. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **1239 soorten** geworden, tijdens deze activiteit vonden



dus weer 10 nieuwe soorten (voor NVO althans) de weg naar onze lijsten. Daarvan werden tot nu toe zo'n **1122 verschillende soorten** met foto en wat uitleg in de verslagjes besproken. Je kunt alles nog eens nalezen in samenvattende excel-bestanden via deze link : <https://nvosite.com/bestanden/> . Je kunt op onze site ook alle vorige verslagjes vinden en downloaden : <https://nvosite.com/archief/>

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze



hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. We troffen schitterend nazomerweer en er werden dan ook heel wat prachtige en leuke beelden naar de redactie gestuurd. Een selectie daaruit vind je in de 12 extra fotopagina's op het einde van dit verslag. Met dank aan Natacha, Carine W., Sonja, Ingrid, Johan DS, Alain en Dirk. En aan Marijke voor het bijhouden van het deze keer wel erg lange soortenlijstje (108 soorten werden benoemd en voorzien van enige uitleg) en voor de ingewikkelde boekhouding bij de nabespreking.



Af en toe kom je tijdens het zoeken op internet verbazingwekkende foto's tegen. Tijdens onze wandeling kregen we een vrouwtje **Zuidelijk spitskopje** te zien. Dat is één van de sabelsprinkhaansoorten waarvan de vrouwtjes die "sabel" gebruiken om hun eitjes in planten of in de bodem te leggen. Wat je op deze foto dus "in real life" ziet gebeuren. (foto: waarnemingen.be)



Nee, niet de donkere vorm van het Tweestippelig lieveheersbeestje maar wel het **Wilgenlieveheersbeestje**, dat ook wel Niervlek-lieveheersbeestje wordt genoemd (wat een lange namen zeg). Deze soort wordt amper 5 mm lang en is, zoals de soortnaam suggereert, meestal op wilgensoorten te vinden. (foto: waarnemingen.be)



In het plantenrijk bestaan er nogal wat zustersoorten, denk maar aan Echte en Reukeloze kamille, of aan Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn. Ook deze soort lijkt sterk op een plant die we kennen uit de duinen: Kruidstalkruid. Maar deze **Kattendoorn** groeit meer rechtop en heeft doornen (zoals de naam al deed vermoeden). (foto: JaVa)

Niet zo heel erg vaak vinden we bij ons een plantensoort uit de Gentiaanfamilie maar daar hoort deze (toch behoorlijk zeldzame) **Zomerbitterling** dus wel bij. Typisch zijn de blauwgroene blaadjes die bij deze soort stengelomvattend zijn. Het lijkt dus wel of de stengel door de bladeren heen groeit. Niet toevallig vind je zulke soorten bijna uitsluitend in natuurgebieden. (foto: waarnemingen.be)



Witte (of beige of écru) paddenstoelen met donkerbruine plaatjes die dicht opeen zitten behoren nogal vaak tot het geslacht van de champignons. Veel van die soorten hebben een ring rond de steel. Maar de **Weidechampignon** heeft die niet dus de kans is groot (ook door de vindplaats) dat we die soort te zien kregen. (foto: waarnemingen.be)



Er zijn ook groepen paddenstoelen die enkel in één biotoop te vinden zijn. Zo zal je de wasplaten enkel vinden op arm (dus niet voedselrijk) grasland. De plaatjes, die wijd uiteen staan, voelen inderdaad wasachtig aan. De meest algemene soort is deze **Zwartwordende wasplaat** die zijn soortnaam alle eer aandoet. Ze start oranje-rood maar verkleurt vlug naar zwart. (foto: JaVa)



Als je voor meer dan 2000 nachtvinders (in België alleen al) telkens een Nederlandse naam moet verzinnen dan is dat geen simpele opdracht. Een opvallend kenmerk kan dan genoeg zijn om inspiratie te doen opborrelen. De witte vlek op deze rups lijkt wel wat op een schild en "lap" daar heb je meteen de naam, dit is de **Schilddrager**. (foto: waarnemingen.be)



Nee, zo heel erg groot is deze **Stinkende kortschildkever** niet. Maar ze heeft flink grote kaken en daarmee kan ze je toch een flinke knip geven. Er komt geen bloed aan te pas maar je voelt het wel. Als de kever zich bedreigt voelt neemt ze deze omhoog gebogen houding aan. En als het moet kan ze ook stinkende druppels afschieten uit haar achterlijf. (foto: zoom.nl)



Het leek wel dé wandeling van de eerste waarnemingen van zeldzame planten uit vreemde (of toch minder bekende) families. Uit de bremraapfamilie is dit **Rode ogentroost**. Vreemd dat niet meer van deze prachtige soorten in onze tuinen worden toegepast. Blijkbaar kiezen we nog steeds liever voor planten van andere streken en continenten. (foto: JaVa)

Tja... af en toe foefelen we hier toch nog één of andere grasachtige tussen de waarnemingen... of een bies of, zoals in dit geval, een zegge. Die zegges kun je als groep herkennen door de driehoekige stengel. En dan is het nog even stevig zoeken welke soort het precies is (toch wel handig die ObsIdentify). Dit zou wel eens de **Valse voszegge** kunnen zijn. (f: JaVa)



In de Cletemspolder zaten flink veel **Konijnen** waaronder heel veel jonge dieren. Ze moeten wel flink kweken (als Konijnen) om de populatie in stand te houden want ze staan, zeker in de jonge vorm, bij veel dieren op het menu. Marterachtigen (Hermelijn, Fret, Steenmarter), Vos, Reiger, roofvogels, meeuwen, kraaien... ze lusten allemaal wel een Konijntje. (foto: waarnemingen.be)



Ook een jonge **Egel** liet zich (tijdens de nabespreking) even zien. Meestal zijn ze 's nachts actief dus dit was een uitzonderlijke waarneming. Wie een Egel in de tuin heeft mag zich gelukkig prijzen want ze eten heel veel slakken. Als je ze wat wil bijvoeren geef dan geen melk (dat verteren ze heel slecht) maar wel kattenbrokken. (foto: waarnemingen.be)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zondag 08 oktober** wandelen we rond onze eigenste **Spuikom**. We hopen op heel wat vogelsoorten maar door het warme nazomerweer zien we ongetwijfeld ook nog bloeiende planten en hun insecten.

De mail met de info over deze activiteit viel op maandag 02 oktober al in je mailbox.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en graag tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zondag 08 oktober** : najaarstrek op de **Spuikom**
Start : 09u00 en 14u00 aan de sluizen, kant sporthal / Sluizenplein / Oostende
- **zondag 22 oktober** : **daguitstap Bourgoyen en Drongengoed**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 12 november** : herfstwandeling in het **Stadsrandbos**
Start : 09u00 en 14u00 op de parking van het crematorium / Grintweg 120 / Oostende
- **zondag 26 november** : paddenstoelenwandeling in het **bos van De Haan**
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- vanaf begin december gaat NVO uitzonderlijk enkele maanden in winterslaap.
Geen nood... op **10 maart** zijn we er weer met ons fameuze **jaaroverzicht**.
- **zondag 10 maart** : 's morgens wandeling langs de **Spuikom** / in de namiddag **Jaaroverzicht 2023**
Start : 09u00 en 14u00 aan de sluizen, kant sporthal / Sluizenplein / Oostende
- **zondag 24 maart** : vogels (en meer) kijken in de **Uitkerkse Polder**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : AlBu



foto : CaWa



foto : NaGy



foto : AlBu

Vogels beloeren die dobberen en heen en weer vliegen op en over de plassen van de Sofiapolder. Wie ziet wat? Hoe noemt dat ook al weer? En ben je dat wel helemaal zeker? NVO in full swing.



foto : AlBu



foto : NaGy



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Herken jij ze allemaal? Zoekplaatjes die links-boven beginnen, daarna met de klok mee:

- **Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Kievit**
- deze **Oeverloper**... euh... loopt langs de oever. Let op de witte wig langs de vleugel.
- **Blauwe reiger** in bevroren jachtpositie
- wie zoekt, die vindt... **Slobeend, Kievit, Wintertaling, Grauwe gans, Aalscholver, Fuut, Kokmeeuw, Bergeend**
- jonge **Aalscholvers** herken je aan hun bleke buik, volwassen hebben een volledig zwart pak.
- deze **Grote zilverreiger** (gele snavel, zwarte tenen) vond onze aandacht te veel van het goede, de **Lepelaar** kon er wel mee leven.



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : DiNo



foto : NaGy

Wie Groede-podium combineert met de Groese Polder krijgt er meteen gevarieerde natuur gepresenteerd. Op en rond het oude Duitse bunkercomplex staat een loofbosje maar vlakbij vind je ook een stuk oud poldergrasland met hier en daar wat houtkanten en enkele grote plassen. Het grasland wordt opgehouden door allerlei grazers. De schapen zagen er niet meteen bedreigend uit, ze zaten dan ook veilig achter een omheining. Verderop was het een iets ander verhaal met de loslopende trekpaarden.



foto : InFi



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- in een parkbosje zoals Groede-podium mag je wel wat tuinplanten verwachten zoals deze **Buxuskamperfoelie**.
- Maar we vonden ook deze eerder zeldzame **Heemst**.
- Jammer dat bij het inzaaien van bloemenstroken nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van tuinplanten zoals deze niet inheemse vorm van **Winde** aantoon.
- **Knoopkruid**? Of toch Grote centaurie? Of de hybride tussen deze twee die soms wordt ingezaaid?
- Vogels moeten straks op trek of moeten de winter overleven op een laag rantsoen. Gelukkig bieden planten zoals de **Hondsroos** (spec.) in de herfst heel wat voedzame vruchten aan.
- Ook bij de **Meidoorn** (spec.) heel wat voedselaanbod voor de vogels. Net als Hondsroos komt ook Meidoorn uit de rozenfamilie. Een familie met heel wat vruchten, denk maar aan Appel, Peer, Kers, Pruim, Braam...



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : JoDe



foto : JoDe



foto : JoDe



foto : NaGy



foto : NaGy

Hoofdpijn krijgen door de felle zon... je laten bekruipen door enge rupsen... multitasken met het vlinderaanbod... op je vingers laten kijken... hele groepen deelnemers naar de overkant sleuren... laten lachen met je g's en h's (of het ontbreken daarvan).... het leven van een gids kan hard zijn.



foto : InFi



foto : InFi



foto : DiNo

Waar gras is moet gemaaid of gegraasd worden... in de Groese Polder kiezen ze voor het tweede. De uitvoerders zijn diverse schapenrassen waaronder deze kleine maar erg mooie Walliser zwartneusschapen. Maar rond de uitkijktoren zwaaien een vijftal gigantische trekpaarden de plak. Niet iedereen is een echte paardenliefhebber, en blijkbaar zijn niet alle trekpaarden echte mensenliefhebbers. Gelukkig bleef het bij een waarschuwend stormloopje. We vonden in de Cletemspolder ook weer een groep Galloways op ons pad maar terugdenkend aan de Gulke Putten liepen we er met een grote boog rond.



foto : SoDec



foto : AlBu



foto : InFi



foto : InFi



foto : InFi



foto : NaGy



foto : InFi



foto : NaGy



foto : SoDea

Op het parkoers in de Groese Polder ook een kleine uitdaging in de vorm van boomstambruggen. Ook hier blijft iedereen (jammergenoeg?) droog. Verderop konden we afronden bij een groot Zonnebloemenveld, waarschijnlijk aangelegd als extra wintervoedsel voor vogels. En dan... oef... toch even wat rust en tijd voor een hap en een babbel.



foto : CaWa



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Faunapagina, linksboven beginnend en dan met de klok mee:

- een sterk afgevoegen mannetje **Icarusblauwtje** op **Gewone brunel**
- een vrouwtje **Gewone pantserjuffer** (maar niet 100 % zeker)
- De vogeltrek komt eind september goed op gang zoals enkele grote groepen **Lepelaars** duidelijk maakten.
- Een vrouw **Bruinrode heidelibel** op een man **Homo Sapiens**
- Het huisje van een **Barnsteenslak** (spec.) is half doorschijnend
- Vooral in de Cletemspolder kregen we nog heel veel libellen te zien. In de nabijheid van het trekvlot zaten tientallen **Paardenbijters**.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : AlBu

Even leken we wel op avontuurlijke rondreis want een ietwat wankel hangbrug lag op ons pad. Wie er niet genoeg van kon krijgen kon verderop nog eens zijn zin voor evenwicht testen. Maar we bleven ook in de Cletenspolder vooral uitkijken naar boeiende natuur.



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina linksboven beginnend en dan met de klok mee:

- Phacelia is een uitheemse groenbemester die ook wel **Bijenbrood** wordt genoemd.
- ook uitheems en nog mooier waren deze **Zonnebloemen**
- in de grasvelden overal heel veel **Watermunt**, nu toch stilletjesaan uitgebloeid
- de nachtmerrie van elke West-Vlaamse natuurgids: **Rood guichelheil**
- ietsje verwarrend want deze **Reigersbek** komt uit de Ooievaarsbekfamilie.
- Topplant deze keer was ongetwijfeld **Zomerbitterling**



foto : InFi



foto : DiNo



Ja... boeiende natuur nog in de Cletemspolder maar velen zullen zich wellicht vooral de oversteek met het (niet volledig zeewaardig) trekvlot herinneren. Toch kwamen we allemaal (zo goed als) droog op het laatste stukje van onze dagtocht aan: de duinen en het strand met zicht op de Scheldemonding.



Zoals in een eeuwenoud verhaal werden we geweigerd in de herberg om daarna 40 dagen lang door de woestijn te trekken op zoek naar vis en brood. Zichzelf vermenigvuldigende wijn was eventueel ook welkom geweest (mogelijk worden hier verschillende verhalen door elkaar gehaspeld). Nee, we eindigden niet in een stal want we hadden geluk. Iets verderop vonden we een andere afspanning die het wel zag zitten om 22 vermoeide en dorstige Vlamingen te verwelkomen... waarvoor dank...