

Beste natuurvrienden,

toch wel verrassend hoeveel boeiende natuurgebieden je kunt vinden in een straal van 40 km rond Oostende. Zodra we daarbij Brugge naderen komen we in de zandstreek en dat levert telkens weer heel wat soorten op die we bij ons aan de kust niet of veel minder vinden. Dat konden we goed vaststellen in het oude



munitiedepot in Zedelgem dat in 1994 werd gesloten en nu wordt beheerd als natuurgebied onder de oude naam **Vloethemveld**. Het kerngebied is enkel te bezoeken met een plaatselijke gids maar ook in de omgeving valt er heel wat te zien. Op **zondag 25 augustus** zochten en vonden **16 NVO-ers** (9 AM en 8 PM) er een grote biodiversiteit. Uiteindelijk benoemden we zo'n 94 planten en dieren waarvan 28 soorten die we in 2024 nog niet op onze NVO-lijst hadden gezet.

In 2022 werd een nieuwe inspanning geleverd om het oude sportveld, en de grote parking die ervoor lag, om te vormen tot natuur. Omdat de herinrichting nog zeer recent is, vind je er heel veel stukjes die in volle ontwikkeling zijn. We konden zelf vaststellen dat het net die plekjes zijn die een resem bijzondere planten en dieren aantrekken. Jammer dat ook hier wordt gekozen voor het aanplanten van bomen. Bij ons volgende bezoek (in 2027) zullen die bijna onbegroeide stukjes wellicht helemaal verdwenen zijn. Ook de heidestruikjes houden het dan niet lang meer vol en uiteindelijk wordt alles (nogal donker) bos.

Maar voorlopig dus wel nog heel wat variatie en dat was zeker te merken aan de hoeveelheid insecten die er rond zoemde. Veel libellen deze keer en waarempel 9 soorten dagvlinders, en dat in het rampjaar 2024. Zeer weinig vogels maar wel enkele bijzondere uitschieters. We zitten trouwens nog met één onbekende soort die we tot nu toe nog niet konden benoemen. Het beest zat hoog in een boom en liet enkele keren een echt keihard TUUT – TUUT – TUUT -geluid horen. Suggesties zijn welkom...



Op ons parkoers lag ook de ingang tot het munitiedepot dat een aantal jaren fungeerde als krijgsgevangenen-



kamp. Recent werden enkele gebouwen ingericht als tentoonstelling en zijn ze vrij toegankelijk (tijdens de openingsuren). Na deze (te?) korte historische afzwaai wandelden we door het speelbos terug richting parking. Pingpong-, tennis- en krachtbal... nee, na de wandeling waren we niet toe aan nog een uurtje sporten maar aan een deugddoende afdrank. Café de Heirweg was daarbij de juiste keuze want echt een voorbeeld van gastvrijheid. Je mag er waarempel zelfs je lunchpakket verorberen. En die ballen dan? Tja, die staan daar gewoon op de drankkaart, een aanrader bij warm weer.

Natuurwaarnemingen zijn soms erg vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. Veel planten en dieren (waaronder ook NVO-ers) werden in de mate van het mogelijke knap in beeld gebracht. Op het einde van dit verslag vind je negen pagina's met een selectie uit de ingezonden foto's. Met dank aan de beeldenmakers Leen, Johan, Alain, Dirk en Marc. Deze keer werd weer een zeer bruikbaar soortenlijstje bijgehouden, bedankt Marijke.




Je hebt van die soorten die je telkens doen glimlachen wanneer je ze ziet. Het felle oranje met de zwarte vlekken van de **Kleine vuurvliender** werkt in feite verbazend camouflerend want meestal merk je ze pas op wanneer ze opvliegen. Hoe feller het oranje, hoe verser de vlinder want zowel kleuren als patronen vervagen bij vlinders behoorlijk vlug. (foto: waarnemingen.be)

In de zandstreek (niet aan de kust dus) vind je op onbeboste terreinen vaak heide. Bij ons zijn daarvan drie soorten te vinden en die staan vanaf nu tot een eind in de herfst in bloei. De meest algemene soort is deze **Struikhei** waarvan de bloemetjes getande kelkjes hebben. De zeldzamere Gewone dophei en nog zeldzamere Rode dophei hebben klokvormige bloemetjes. (foto: waarneming.nl)



Bij de nachtvlinders zijn kleuren en patronen meestal (maar zeker niet altijd) minder fel dan bij de dagvlinders. Als je jezelf na de landing dan ook nog eens helemaal dichtvouwt, zoals de grasmotten doen, dan val je helemaal weg tussen de grassprietten. Er zijn wel wat soorten van maar deze **Smalle witlijngrasmot** herken je aan de grote witte zijlijn. (foto: JaVa)




Opvallend lange en erg wollige bloemhoofdjes bij deze inheemse klaversoort. De naamgevers kozen dan ook een voor de hand liggende soortnaam: **Hazenpootje**. Er groeit in onze natuur ook een uitheemse grassoort die Hazenstaart noemt. Maar daarvan eindigt de bloeivorm bovenaan in een punt (foto: wikimedia.org)



Hoog in de naaldbomen hoorden we (Vuur-)Goudhaantjes piepen. We zochten ze tevergeefs met de verrekijker maar kregen op die manier wel een **Kuifmees** te zien. Net zoals de Goudhaantjes zitten Kuifmezen liever in naaldbomen dan in loofbomen. Het verwijderen van uitheemse sparren en dennen is dus slecht nieuws voor deze soort. (foto: waarnemingen.be)

Roofvogels herkennen in de vlucht is zeker geen makkie. Het verschil tussen Buizerd en deze veel zeldzamere **Wespendief** zit hem in de tekening op de vleugels en de staart. Maar dan moet je wel geluk hebben met de lichtinval om dat goed te kunnen zien. Ook de kleine kop valt op bij de Wespendief. Bij het binnendringen van een wesp- of bijennest is een kleinere kop natuurlijk praktischer. (foto: waarnemingen.be)





Bij de libellen zitten de juffers (de vliegende lucifers) met de vleugels dicht en de echte libellen (de grotere soorten) met de vleugels helemaal open. Maar uitzonderingen bevestigen de regel want de pantserjuffers zitten met de vleugels halfopen. Heel algemeen uit deze groep is de Houtpantserjuffer maar wij kregen de minder algemene **Zwervende pantserjuffer** te zien. (foto: JaVa)



We kregen zowel 's morgens als in de namiddag vele tientallen heidelibellen te zien. Dat waren dan ongetwijfeld zo goed als allemaal Bloedrode of Bruinrode heidelibellen. Eerder bij toeval belande een zeldzame soort in het vlindernet: de **Zwervende heidelibell**. Deze soort heeft een opvallend pterostigma (effe googelen): lichtgeel met een zwart randje. (f: waarnemingen.be)



Ook bij een natuurgids springt wel eens een zekering in de bovenkamer. Bij het zien van deze **Tormentil** wilde het infodeurtje naar de juiste familie maar niet opengaan. Neen, niet hertschooi-familie zoals koppig volgehouden maar wel het geslacht Potentilla (ganzerik) uit de rozenfamilie. Opvallend dat deze soort maar 4 ipv 5 bloemblaadjes heeft. We reizen om te leren. (foto: JaVa)



Er zijn ook van die plantenfamilies waar weinig soorten toe behoren. Als die soorten dan ook nog eens helemaal niet op elkaar lijken wordt het nog een stuk moeilijker. Zo behoort deze **Stijve ogentroost** tot de bremrapenfamilie. Net als de andere bremrapen is ook deze soort een (half)parasiet die een deel van zijn energie uit graswortels steelt. (foto: freenatureimages.eu)



We hebben op onze wandelingen de sprinkhanen altijd ingedeeld in twee groepen: de veldsprinkhanen (ook wel kortsprieten genoemd) en de sabelsprinkhanen (ook wel de langsprieten genoemd). Maar in feite is er nog een derde groep met een zestal soorten: de doornsprinkhanen. De naam van de groep verwijst naar de vorm van het lichaam. Ze worden zelden veel groter dan 1 cm. Op de foto een **Zeggedoorntje**. (foto: waarnemingen.be)



We sluiten af met een monster, of toch met een kever met monsterachtig grote kaken. Dit beest beweegt supersnel en maakt daarbij vaak onverwachte vliegende sprongen. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor deze **Bastaardzandloopkever** want ze wordt maximaal 16 mm groot. Maar alles wat over de grond kruipt en kleiner is dan 16 mm loopt wel gevaar. (foto: JaVa)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zaterdag 14 september** wandelen we door het provinciaal domein **Raversijde**. Dit domein vormt de overgang van de duinen naar de polders en er is dan ook flink wat biodiversiteit te vinden. De vogeltrek komt nu weer op gang dus we houden ook het zwerk (leve de Rode Ridder) goed in de gaten.

De mail met de info over deze activiteit valt op maandag 9 september in je mailbox.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenner Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

eerstvolgende activiteiten op de NVO-kalender (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zaterdag 14 september** : provinciaal domein **Raversijde**
Start : 09u00 en 14u00 aan de kapel Sint-Rafaël / Duinenstraat 87 / Oostende
- **zondag 29 september** : daguitstap Zeeland: Nummer 1, Hoofdplaat en Retranchement
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zaterdag 12 oktober** : herfst in het **Stadsrandbos**
Start : 09u00 en 14u00 op de parking van het crematorium Polderbos / Grintweg 120 / Oostende
- **zondag 27 oktober** : daguitstap naar de **Blankaart** en het **Wijnendale-bos**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 10 november** : herfst in het **Maria-Hendrikapark** ('t Bosje dus)
Start : 09u00 en 14u00 op de randparking nabij de oude Velodroom / iependreef / Oostende
- **zondag 24 november** : op zoek naar zwammen in domein **Beisbroek** in Sint-Andries Brugge.
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen. Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com (ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : MaVa

Fauna-pagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Elke wandeling vinden we meerdere gallen. Deze mooie structuren worden veroorzaakt door de **Rozenmosgalwesp**.
- De meest typische van een groep soorten krijgt vaak het voorvoegsel "Gewoon". Dit is de **Gewone pendelvlieg**.
- Dit is een ongewenste uitheemse soort maar mooi is zo'n **Aziatisch lieveheersbeestje** zeker wel.
- Heel wat veldsprinkansoorten kun je niet verder op naam brengen dan **Chorthippus biguttulus-groep**.
- **Zuringrandwantsen** hebben opvallende rode antennes met zwarte uiteinden. Je vindt ze vanzelfsprekend vaak op zuring maar ze zitten ook graag op braam te zonnen.
- Bij de veldsprinkhanen zijn er toch twee soorten die wel goed te herkennen zijn. Deze **Krasser** is er één van.



Geen overrompelende horde NVO-ers deze keer maar ook zo'n kleinere groep heeft zijn voordelen. Je kunt bijvoorbeeld ook met heel kleine soorten aan de slag en iedereen kan toch goed volgen wat er gebeurt. Heel leuk ook als er wordt meegezocht. Zo komen heel wat meer soorten in beeld.



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : AlBu




foto : MaVa

Florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Veel eikels aan de **Zomereik**, het ziet ernaar uit dat het weer een mastjaar wordt (we zeggen dat eens graag).
- Ook de **Beuken** zetten hun beste beentje (of nootje) voor.
- Het felle geel van **Sint-Janskruid**. Om zeker te zijn van de determinatie deden we de bloedende-bloemknoppen-proef.
- Brrr... mossen zijn moeilijk. Ook ObsIdentify maakt er vaak niet veel van. Dit zou **Fraai haarmos** kunnen zijn.
- We kregen veel bloeiend **Koninginnenkruid** te zien, een plant die doorgaans veel dagvlinders aantrekt. Maar we weten wel dat het met de vlinders in 2024 niet meer goed komt.



foto : DiNo



foto : DiNo




foto : DiNo



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : DiNo

Fauna en een zwam, linksboven beginnend:

- Een mannetje (geen legboor) **Zuidelijk spitskopje**, duidelijk één van de langspriet-soorten.
- Een **Schorsvlieg** op... euh... schors dus.
- Vanaf de late zomer krijgen we steeds meer **Kruis-spinnen** te zien, vooral de grote vrouwtjes vallen op.
- De regel zegt: Echte tonderzwam hoog in de boom, Platte en Dikrandtonderzwam aan de voet van de boom. Deze **Echte tonderzwam** heeft duidelijk lak aan regels.
- Een **Kegelbijvlieg** slurpt nectar van **Gewone engelwortel**. De ogen raken elkaar dus is het een mannetje.
- Af en toe wordt een soortnaam aangepast. Omdat deze wantsensoort stinkende druppels loslaat wanneer hij bedreigd wordt was zijn naam tot voor kort Groene stinkwants. Ondertussen werd de naam aangepast naar **Groene schildwants**, kwestie van het beest geen depressie aan te praten.



foto : LeLie



foto : LeLie



foto : LeLie



foto : LeLie



foto : JoDS



foto : LeLie

De kinderhand is vlug gevuld... geef een man een vlindernet en hij is er uren zoet mee. En nog "preus" ook als hij weer eens zo'n teer vlindertje brutoeg uit z'n leefwereld heeft gerukt.



foto : AlBu



foto : DiNo




foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : JoDS

Florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Een geelbloeiende composiet met opvallend grote bloemen: de **Aktermelkdistel**.
- We merkten tijdens de wandeling dat deze **Grote kattenstaart** in veel verschillende groottes voorkomt.
- Smaken verschillen maar zo'n **Kale jonker** is best wel fotogeniek en, niet onbelangrijk, een insectenkkroeg.
- Veel **Wilde lijsterbessen** hangen nog vol met rijpe bessen. Te weinig vogels om ze op te eten?
- "Grappig" momentje. Er ontstond een kleine discussie: "Is dit nu Brede of Smalle stekelvaren?" Tot ObsIdentify de verlossing bracht: het is een **Wijfjesvaren**. En ja hoor, er bestaat ook een **Ventjes Mannetjesvaren**.
- Deze plant is duidelijk familie van de Aardappel, de Tomaat en de Paprika. Het is **Zwarte nachtschade**, de naam verwijst naar de zwarte bessen.



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : MaVa



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : JoDS

Prachtige beelden van prachtige beestjes. Linksboven beginnend:

- Een **Zwervende pantserjuffer** staart recht in de lens.
- Nog niet zo lang een Vlaamse soort maar de **Wespspin** is ondertussen wel heel algemeen geworden.
- Een dappere NVO-er doet de arachnofobie-test... geslaagd!
- Een **Snorzweefvlieg** op **Wilde cichorei**.
- Het is maar wat je "gewoon" noemt... een **Gewone kameleonspin**.
- Ook alledaagse soorten kunnen mooie beelden opleveren. Dit is een **Zevenstippelig lieveheersbeestje** op bloeiende **Struikhei**.



Ook de namiddagploeg kon genieten van erg aangenaam zomerweer. Trouwens, er werden heel wat soorten benoemd die we 's morgens niet hadden gezien. Er werd zelfs even geopperd om de wisselbeker "meest gemotiveerde halve-dag-ploeg" door te sluizen van ochtend- naar namiddagploeg. Het NVO-bestuur heeft deze beslissing doorgeschoven naar de cel "Titels en Trofeeën". Zodra er nieuws is, laten we het weten.



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : MaVa



foto : MaVa




foto : MaVa



foto : DiNo

Een laatste pagina fauna om af te sluiten, linksboven beginnend :

- Meer dan 2500 vlindersoorten in België maar toch weet de herkenning-app 100 % zeker dat dit de rups is van de **Zuringuil**.
- We zien bijna nooit wilde zoogdieren tijdens onze wandelingen. Deze (dode) **Mol** kreeg dus veel aandacht. In de namiddag waren er al vliegen eitjes (de witte stipjes) aan het deponeren in de vacht.
- Een **Mol** is zo goed als blind, het is vooral zijn/haar gevoelige neus die aangeeft dat er iets eetbaars werd gevonden.
- Niet toevallig dat deze **Atalanta** op **Grote brandnetel** zit. Het is de enige plantensoort waarop ze haar eitjes afzet (= vaste waardplant).
- Op **Zomereik** zijn tientallen soorten gallen te vinden. Deze harde bolletjes werden veroorzaakt door de eitjes van de **Knikkergalwesp**.
- Vlinders eten vooral nectar van bloemen maar deze **Gehakelde aurelia** demonstreert dat ze ook wel een vruchtensapje lusten.

Geen fotografische bewijsstukken van de beide nabesprekingen.
Daarom hier een internet-beeld dat de sfeer toch goed weergeeft.

