

Beste natuurvrienden,

sedert vorig jaar trekken we er ook eind mei een volledige dag op uit. Deze keer was onze bestemming de uiterste westhoek van onze Vlaamse kust. Op **zondag 26 mei** bezochten **17 NVO-ers** trokken we daar op zoek



naar boeiende natuur. In **De Panne** wandelden we 's morgens over het **strand** en in de namiddag door de **Oosthoekduinen**.

Het strand van De Panne is wellicht het meest ongerepte van onze kust. Het is, bij laag water, ontzettend breed met veel "kellen" en "muien", blijkbaar twee termen die we nog uit het Keltisch hebben geërfd. Hier en daar toch wel wat menselijke ingrepen natuurlijk. Zoals de splinternieuwe "trap zonder einde" waar vooral fotografen wel fan zullen van zijn.

Iets verderop ligt nog het restant van een

ander initiatief: de slufte. Er werd bewust een doorsteek in de duinen gemaakt om een stukje slikken en schorren te creëren. Het doel was vooral die bijzondere biotopen ook te kunnen aanbieden aan de wandelaar, toerist, bosklasser etc... Maar de natuur laat zich duidelijk niet zomaar plooiën. Ondertussen hadden we wel al heel wat specifieke fauna en vooral flora benoemd. Nogal wat planten hebben zich zo aan de duinenbiotoop aangepast dat ze enkel daar te vinden zijn. Omdat duinen in Vlaanderen zeldzaam zijn worden al die plantensoorten meteen in de lijsten "zeldzaam" en "zeer zeldzaam" geplaatst. Toppers tijdens deze wandeling waren zonder twijfel de twee bloeiende orchideeënsoorten. Tijdens de voorverkenning gewoon overheen gekeken maar de dag zelf zijn er veel scherpe ogen (en scherpe geesten) die helpen meezoeken, waarvoor dank.



We keerden terug langs de hoogwaterlijn, die hier gelukkig niet geborsteld wordt, op zoek naar interessante aanspoelsels. Zoals steeds lijkt het dan of er weinig variatie te vinden is, er ligt wel veel maar als je een vijftal algemene soorten zou wegnemen dan blijft er niet veel over. Dat is nou net de kunst van het strandjuten: de speciaaltjes vinden tussen de grote hoop niet-speciaaltjes. Voor je het weet zijn er zo toch weer meer dan 30 soorten benoemd. Eitjes van Gevlochten fuikhoorn, combo Wulk-Zeerasp-Heremietkreeft, steeltjes van de

kolonie-vormende hydroïdpoliep Gorgelpijp... om er maar enkele te noemen. Wie zich er echt een tijdje in verdiept vindt zo op onze stranden honderden mariene soorten

Ondertussen begon het regenwater toch wat door schoen en (schuimende) jas binnen te dringen dus het werd tijd om eventjes een droge rustpost op te zoeken. Bij een daguitstap is het vaak supermoeilijk om een locatie te vinden waar we ons lunchpakket kunnen verorberen. Als het dan eens wel mag is dat



natuurlijk een heel aangenaam en welkom gevoel. Dat kon deze keer dus in bezoekerscentrum Duinpanne waar na de welverdiende rust ook de namiddagwandeling van start ging.



Je zou het in de duinen niet meteen verwachten maar we kregen heel veel slakken te zien. In zo'n warme en vaak erg droge biotoop kan het voor die slijmschuivers toch niet gemakkelijk zijn. De **Zandslak** herken je aan zijn platte huisje en, vooral bij de jongere exemplaren, aan de duidelijke kiel (die term was de dag zelf even onvindbaar) op de eerste winding. (foto: JaVa)

We hadden dit jaar nog geen (bloeiende) orchideeën gezien maar dat konden we in De Panne toch een beetje goedmaken. In de duinen stond een **Bijenorchis** mooi te wezen. Als soort een buitenbeentje want deze verschijnt vaak plotseling, staat er een paar jaar, maar is dan ook weer even verrassend helemaal verdwijnen. Een plant die zich op zo'n manier verspreidt wordt een adventieve plant genoemd. (foto: JaVa)



Het blijft altijd een beetje verrassend dat er bij de landslakken ook heel wat soorten zijn die torenvormige huisjes maken. In de duinen vind je altijd wel de Slanke duinhoren. Maar deze keer vonden we ook de veel zeldzamere **Bolle duinhoren**. Het verschil zit hem vooral in de dikke eerste winding. (f: waarnemingen.be)



Een inheemse orchidee die het de laatste jaren steeds beter doet is de **Bokkenorchis**. Ze bloeit wat later dan de andere soorten en is waarschijnlijk ook onze grootste soort, tot 80 cm hoog. Van op een afstand lijkt het niet veel maar als je dichterbij gaat zie je dat de bloemen er heel bijzonder uitzien. (foto: waarnemingen.be)



We weten dat de kraaiachtigen erg slimme dieren zijn. Ze passen zich sterk aan hun leefgebied aan en hebben dan ook ontdekt dat er op het strand altijd wel iets eetbaars te vinden is. Meer dan vroeger zie je deze **Zwarte kraaien** langs de hoogwaterlijn stappen op zoek naar voedsel. (foto: JaVa)

Niet altijd kun je via de zang van een vogel meteen de soort herkennen. Zo zit de zang van **Grasmus** (voor mij toch) verwarrend dicht tegen die van Heggenmus. Gelukkig gaan beide soorten graag hoog zitten om te zingen. Als je dan, verrekijker-gewijs, die witte kin ziet dan ben je helemaal zeker: **Grasmus**. In het vroege voorjaar is die verwarring er niet omdat de soort dan nog in het Zuiden zit. (foto: JaVa)





Ach, die naamgeving soms... Vroeger had je de Grote tepelhoren en de Kleine tepelhoren. "Te gemakkelijk" moet iemand gedacht hebben. "We gaan dat veranderen naar **Glanzende tepelhoren**" (ipv kleine dus). Een jonge Grote tepelhoren is natuurlijk ook klein, maar dan zie je het verschil aan de vorm van de opening in de schelp. . (foto: waarnemingen.be)

Mensen die last hebben van hooikoorts denken er wellicht anders over maar grassen vormen vaak hele fraaie bloeiaren. Ze worden daarom ook vaak in tuinen gebruikt en vandaaruit wist deze **Hazenstaart** te ontsnappen naar de natuur. Omdat we geen harde winters maar hebben weten die zuiderse soorten ook "in het wild" goed te overleven. (foto: waarnemingen.be)




De **Kokkel** behoort tot de hartschelpen en als je een gesloten doublet vindt zie je in zijaanzicht waar die groepsnaam vandaan komt. Recente schelpen zijn beigewit met aan één kant vaak een donkere vlek. Als ze (heel) lang in zee blijven liggen verkleuren ze vaak naar oranjebruin of naar (blauw)zwart. (foto: JaVa)



De prijs voor mooiste of meest opvallende plant zal de **Strandbiet** wellicht nooit winnen. Zelfs in volle bloei zoals op deze foto blijft het een nogal rommelige groene hoop. Maar het is wel boeiend dat deze plant de oorsprong vormt van alle bieten- en rapensoorten die we nu in de landbouw kennen. (foto: JaVa)



Deze kolonie **Gorgelpijp** staat met de tentakels open om plankton en ander klein spul uit het water te vissen als voedsel. Als je zo'n kolonie op het strand vindt zijn de rode koppen (waar de hydroïd-poliepjes wonen) meestal al verdwenen. Je vindt dan enkel nog een trosje beige "steeltjes". (foto: westend61.de)



Deze prachtige opname toont de levende poliepen van **Zeerasp**. Ook deze soort is een hydroïdpoliep, dus mét netelcellen. Zo wordt de schelpenigenaar, een Gewone heremietkreeft, ook minder vlug aangevallen door vissen. (foto: duikeninbeeld.tv)



Het natuurgebied rond het bezoekerscentrum wordt aangeduid als de Oosthoekduinen. In feite maakt het deel uit van een hele mozaïek van stukjes natuur die tussen de Franse grens en Nieuwpoort liggen. Behoorlijk uniek aan de Oosthoekduinen is de overgang van duin naar duinbos naar polder. Aan onze kust zijn die overgangen bijna nergens meer te vinden door de aanleg van de kustbaan, bebouwing, campings en meer van dat “fraais”.

Het educatief ingerichte stuk rond het bezoekerscentrum leverde meteen flink wat bijzondere soorten op: mierenleeuwen onder de dakrand, voornen in de vijver, orchideeën in het grasland. Je zou hier een natuurwandeling van 500 meter kunnen doen en toch uren kwijt zijn. Maar zelf maken we liever toch wat meer meters dus trokken we verder de duinen in.

Na een uurtje wandelen werden we getraakteerd op een flinke onweersbui, donder en bliksem inbegrepen. Het wordt afgeraden om dan onder een boom te gaan staan maar tja... het is wel de plaats waar je het droogste blijft.

Het duurde maar tien minuutjes en daarna kwam de zon er door, je hoort ons niet klagen. Bij telling bleek iedereen nog aanwezig en gezond.

Het tweede stuk van de wandeling liep door een vreemde combinatie van open zandvlakte en stukjes bos. Toch vreemd dat bomen zo los op het zand kunnen overleven. Wellicht kunnen ze met hun wortels de grondwatertafel bereiken en zo hun dorst lessen. Verderop geen zand meer maar echt bos, de temperatuur lag er zeker 10 graden lager.



We gingen op zoek naar de Geelbandlangsprietmot en wisten die waarempel ook nog te vinden. Ondertussen (met of zonder Merlin) luisteren naar vogels, een leuke maar zeker niet gemakkelijke opdracht om de soorten zo op naam te brengen... oefening baart kunst... Na het bos kwamen we uiteindelijk op de overgang naar de

polder waar vooral de vele Boterbloemen (spec.) opvielen.



Eventjes natellen nu: pardon? Meer dan 150 soorten benoemd? Dan is het toch dringend tijd om het brein tot rust te laten komen op het zonnige terras van het bezoekerscentrum Duinpanne. Met z'n zeventienen (als je W. uit DP meetelt achttienen) in één grote kring, een mooie afsluiter. Misschien

toch maar eens opzoeken waar er nog van die bezoekerscentra zijn. Tips zijn vanzelfsprekend welkom.

Metten is weten... en daarbij tellen we elk kalenderjaar opnieuw de soorten die we te zien krijgen en met zekerheid kunnen benoemen. Na zes (dubbele) activiteiten in 2024 noteerden we reeds **350 verschillende soorten**. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **1278 soorten** geworden (dus 12 nieuwe soorten).. Op onze site vind je een bestand met alle waargenomen soorten via deze link : <https://nvosite.com/meten-is-weten/>. Je kunt er ook alle vorige verslagjes vinden en eventueel downloaden : <https://nvosite.com/archief/>

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. Meer dan tweehonderd foto's kwamen binnen op de redactie en het kostte uren overleg en pakken keuze-stress om daaruit maar liefst 17 extra fotopagina's te distilleren. Met dank aan de leveranciers Natacha, Anita, Sonja, Carine, Sandra, Johan, Marc en Dirk. Dank ook aan Marijke voor het nauwgezet bijhouden van het soortenlijstje met deze keer maar liefst 151 soorten, waarvan 80 soorten nieuw voor 2024... dat is straf.



Al vele jaren lang vind je deze prachtplant, de **Gewone ossentong**, vooral aan onze Westkust. De natuur zit soms vreemd in elkaar. Je zou toch verwachten dat de soort harder zou opschuiven richting Noord maar dat blijkt voorlopig niet te gebeuren. Maar wie zoekt vindt ze af en toe ook wel bij ons. (foto: waarnemingen.be)

Duidelijk familie van de vorige soort, maar deze **Overblijvende ossentong** bloeit eerder met (bleek)blauwe bloemen. Beide soorten behoren tot de ruwbladigen-familie. Die families herkennen aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken is zeker een eerste grote stap naar verruiming van je plantenkennis. "Gelukkig" zijn er in Vlaanderen maar 144 van die families. (foto: waarnemingen.be)



Dit **Groot koolwitje** zoekt met haar uitgestrekte roltong naar nectar in de bloem van een Speerdistel. De soort herken je aan de grote sikkelvormige zwarte vlek op de hoek van de vleugel. Dat het een vrouwtje is kun je zien aan de grote zwarte stip(pen) midden in de vleugel. (foto: JaVa)

Wie op waarnemingen.be op zoek gaat naar groen aangevinkte foto's van de Vleeskleurige orchis zal er niet veel vinden. Groen (en dus niet blauw) aangevinkt betekent dat een planten-expert de determinatie heeft goedgekeurd. Dat is binnen het geslacht Handekenskruid erg moeilijk omdat de soorten erg op elkaar lijken en ook nog eens spontaan hybriden (kruisingen dus) maken. Wij houden het daarom op **Handekenskruid spec.** (één van de soorten). (foto: waarnemingen.be)



Een echte macrofoto moet ook eens kunnen in het verslag. Zeker als je er eentje vindt van de kop van een **Gevlekte mierenleeuw**. Van de larve wel te verstaan, het is deze die de perfecte trechters maakt waarin voorbijlopende insecten wegglijden. Onderaan zit dit kleine monster ingegraven te wachten. Hij grijpt zijn prooi met de indrukwekkende kaken. (foto: flickr.com)

Gelukkig geldt die regel lang niet voor alle orchideeën want deze soort is wel 100% zeker op naam te brengen. Het is een **Grote kever-orchis** die in zijn biotoop verbazend moeilijk te zien is. Je kijkt er zo over maar als je wat tijd neemt, merk je dat er vaak vele exemplaren verspreid staan. In het veldje dicht bij het bezoekerscentrum stonden er tientallen. (foto: JaVa)





Sprinkhanen (en krekels) vormen een insectenorde zonder volledige gedaanteverwisseling. Als ze uit het ei kruipen lijken ze dus al meteen op het imago (= volwassen vorm). Zo'n jonge vorm noemen we een nimf en wij kregen er eentje te zien van de zeldzame **Duinsabelsprinkhaan**. (foto: waarnemingen.be)



Hoe lang zijn de voelsprietten van een **Geelbandlangsprietmot**? Wel...duidelijk heel erg lang. Dat is vooral zo bij de mannetjes omdat ze met die antennes de feromonen (geurstoffen) van de vrouwtjes oppikken. Dat kunnen ze van honderden meters ver en ze kunnen zelfs de richting bepalen (stereogeur). (foto: JaVa)



Als tuinier denk je wellicht: "Elaba, die bloemetjes ken ik wel, dat is zoals bij de tomatten, de patatten en de parpikatjes." En dat heb je helemaal juist gezien want die behoren allemaal tot de nachtschadefamilie, net als dit **Bitterzoet**. De naam van de familie verwijst trouwens naar schaduw (schade) omdat de bloemetjes pas 's avonds gaan geuren. (wist ik ook niet) (foto: JaVa)

De natuurlijke vorm van een roos is open, met 5 bloemblaadjes en heel veel felgele meeldraden. Een mooi voorbeeld wordt daarvan geleverd door deze **Duinroos** die witte bloemen heeft en, uitzonderlijk, zwarte rozenbottels. Een leuke aanplant-tip voor wie zanderige grond in de tuin heeft. (foto: waarnemingen.be)



Op meeldraden van de Avondkoekoeksbloem vind je soms deze schimmel met de toepasselijke naam: **Meeldraadbrand**. Er bestaat (helaas) ook een Koekoeksbloemmeeldraadbrand (pardon?) die (gelukkig) niet op Avondkoekoeksbloem voorkomt maar wel op Dagkoekoeksbloem en Zeepkruid. En o ja, er bestaat ook een Zeepkruidmeeldraadbrand... tja... (foto: waarnemingen.be)



Wat een uitleg allemaal... en dan denk je: "Dat moet toch eenvoudiger kunnen". Ja dat klopt, zo vind je op **Jakobskruidkruid** een vlinder die enkel daarop zijn eitjes afzet. Het is een dagactieve nachtvlinder (lap, dan heb je dat weer) met een toepasselijke naam: **Sint-Jacobsvlinder**. Helaas is de vlinder met Sint en met c en de plant zonder sint en met k... mo gow zeg... (foto: JaVa)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zaterdag 8 juni** (want 9 juni is vaderdag én verkiezingsdag) gaan we op zoek naar (piep)jonge meeuwen in de Oostendse **Achterhaven**.

Vanzelfsprekend benoemen we onderweg ook heel wat andere fauna en flora.

De mail met de info over deze activiteit viel reeds op maandag 3 juni in je mailbox.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuur-activiteiten. NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zaterdag 08 juni** : meeuwen in de Oostendse **Achterhaven**
Start : 09u00 en 14u00 parking op het Eiland tussen Spuikom en kanaal / Vicognedijk / Oostende
- **zondag 23 juni** : parkwandeling bij **kasteel d' Aertrycke** in Torhout
Start : **09u00 en 14u00** op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 07 juli** : grasvelden en duinen bij het **Duinenkerkje van Mariakerke**
Opgelet! Deze activiteit werd een week vervroegd t.o.v. de oorspronkelijke planning.
Start : 09u00 en 14u00 aan het Duinenkerkje / Dorpsstraat 90 / Oostende
- **zondag 28 juli** : bos, dreven en weilanden in **Tillegembos** in Varsenare
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 11 augustus** : insecten zoeken in sportpark **'t Schorre**
Start : 09u00 en 14u00 aan het fietsenrek van de Kinderboerderij / Stuiverstraat 599 / Oostende
- **zondag 25 augustus** : boswandeling in het **Vloethemveld** in Zedelgem
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : NaGy



foto : JoDS



foto : SaDe



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : SaDe

Nee, het was geen ideaal wandelweer 's morgens maar ach, daar zijn regenjassen en (vrolijke) paraplu's voor. En wat we aan zon tekort kwamen hebben we in de namiddag dubbel teruggekregen. En zo was de cosmos weer in evenwicht.



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : CaWa

Een pagina vol flora, linksboven beginnend en dan met de klok mee:

- Onkruid? Bijlange niet, zo'n **Gewone ereprijs** is gewoonweg prachtig.
- Zeldzaam betekent niet dat het op sommige plaatsen niet massaal kan voorkomen zoals deze **Blauwe zeedistel** demonstreerde.
- Er zijn wel wat soorten vergeet-mij-nietjes en er is een grote kans dat dit het **Bos-vergeet-mij-nietje** is (of toch de Akker-vergeet-mij-niet?)
- De kurketrekker-ranken van de **Heggenrank** mooi in beeld gebracht.
- De kelkblaadjes steken ver voorbij de bloemblaadjes uit en het zijn er meer dan 8 dus dit is (waarschijnlijk) de **Bleke morgenster**.
- Alle wolfsmelksoorten bloeien met wat we niet bloemen maar cyathia noemen (deskundige uitleg volgt later). Dit is **Zeewolfsmelk**.



foto : CaWa



foto : CaWa



foto : NaGy



foto : SaDe

Je kunt het mooi of lelijk vinden maar het is in ieder geval fotogeniek en voor een groepsfotootje is het ook erg handig (om onder te schuilen voor de regen ook)... de oneindige trap die pas heel recent werd afgewerkt.



foto : NaGy



foto : MaVa



foto : SonDe



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : JoDS

Een pagina fauna, bijna allemaal weekdieren deze keer. Linksboven beginnend... :

- Ideaal weer voor slakken, met die regen kunnen ze fijn heen en weer slibberen. De **Zandslak** (twee foto's) hoort in ieder geval helemaal in de duinen thuis.
- Schelpen op naam brengen is niet altijd eenvoudig; Als je deze doublet met een loep bekijkt zie je op de rechterklep diagonale streepjes: **Rechtsgestrepte platschelp** dus.
- **Zeepokken** (spec.) zien er meestal nogal vulkaanachtig uit. Maar als er plaatsgebrek is worden ze een flink stuk langer want hoe hoger je bent, hoe beter je met je graaipootjes plankton kunt verzamelen. Deze staan op een (onfrisse) **Mossel**.
- Het hoe en waarom van sommige natuurverschijnselen blijft (voor ons toch) vaak een raadsel. Wat dacht je van deze samenschooling van (vooral) **Segrijnslakken**?



foto : JoDS



foto : NaGy



foto : DiNo

Gidsenstress?... Ja, het bestaat!
 "Wat zie ik daar?
 Ben ik zeker van de soortnaam?
 Wat kan ik erover vertellen?
 Is dat wel interessant genoeg?
 Is iedereen mee?
 Hoe zit het met m'n tijdsbudget?
 Mompel ik niet teveel?
 Kan iedereen zien wat ik toon?
 Kan ik alle vragen beantwoorden?"
 en ga zo nog maar even door.
 Gelukkig zijn veel van de vragen vlot
 beantwoordbaar. Foto linksonder is
 reactie op de vraag "Waar komt de
 regen vandaan?" Rechtsonder zie je de
 reactie op de vraag "wat is de zin van
 het leven?"



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina die je vanzelfsprekend linksboven start en met de klok mee leest:

- Wilde rozen zijn prachtig en dat geldt zeker ook voor deze **Duinroos**.
- Zalig, zo'n onverwachte vondst zoals deze **Bokkenorchis** die al volop bloeit. Al zou je dat niet meteen denken (dichter kijken hee).



foto : AnQui

- Deze **Tamarisk** bloeide nog een heel klein beetje met piepkleine bloemetjes.
- Bomen die door een gril van de natuur veel stammen hebben krijgen vaak namen toebedeeld. Zo doopten wij deze meerstammige **Es** tot "de Zeven Zusters".
- Je zou denken dat het Zevenblad is die de bosbodem groen kleurt maar het zijn vele duizenden zaailingen van de **Gewone esdoorns**. Zo begrijp je waarom de soort ook wel Bospest wordt genoemd.
- Er zijn wel wat plantensoorten die aan de Westkust algemeen zijn terwijl je ze bij ons zelden ziet. Dit **Slangenkruid** is daar een mooi voorbeeld van.




foto : JoDS



Prachtige wandeling met veel variatie in de Oosthoekduinen. De onweersbui duurde 10 minuutjes dus dat was geen pretbederver (integendeel).





foto : DiNo



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : MaVa

Pagina fauna (en een zwam). Linksboven etc... :

- **Roesten** (spec.) zijn parasiterende schimmels en er bestaan veel soorten van. Deze groeit op **Duinroos**.
- Niet meteen een schoonheid maar wel fascinerend zo'n larve van een **Gevlekte mierenleeuw**.
- Brr, vliegen benoemen is supermoeilijk maar als het dan echt moet gaan we voor **Gewone pissebedvlieg**.
- Net als de vlieg werd ook deze **Kleefkruidschildwants** enkel door de fotograaf opgemerkt.
- Niet vanwege de smaak of de geur maar vanwege de kleur is dit één van **Komkommerspin**-soorten.
- Klein maar met prachtige metaalkleuren : de **Dolichopus claviger** heeft (voorlopig) geen Nederlandse naam en is één van de slankpootvliegen.
- We hebben meer nachtvlinders dan dagvlinders gezien want er waren veel **Sint-Jacobsvlinders** actief, druk eitjes afzettend op **Jakobskruid**.



foto : DiNo



foto : AnQui



foto : AnQui



foto : AnQui

Ondanks de bouwwoede in de duinen in de jaren '60 en '70 bleven gelukkig ook mooie stukken bewaard. Dat zal dan vooral dankzij het Duinendecreet geweest zijn, dat verdere bebouwing verbood. Bij ons, Middenkust en Oostkust, was het te laat want van die biotopen bleef zo goed als niets over. Des te meer reden om er hier met volle teugen van te genieten.



foto : JoDS



foto : AnQui



foto : AnQui



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo




foto : DiNo



foto : MaVa




foto : JoDS

Nog een florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Een wilde orchidee is vaak niet erg groot, maar altijd zijn de bloemen prachtig. Dit zou wel eens de **Vleeskleurige orchis** kunnen zijn.
- Zelfs een bloeiende **Grote brandnetel** is van dichtbij fotogeniek.
- Rozebottels van de **Duinroos** in ontwikkeling. Eenmaal rijp zijn ze helemaal zwart. Dat is behoorlijk uniek voor een roos.
- Als je ze kneust dan ruiken de blaadjes sterk naar groene appeltjes, dus dit is er eentje uit de **Egelantier**-rozengroep.
- Als je natuur als hobby kiest dan kan je echt op elke wandeling bijleren. Dat deze vruchtjes bij een **Populier** spec. horen was voor iedereen nieuw. Als je alle verschijningsvormen van soorten in Vlaanderen zou willen kennen dan zijn dat er meer dan 100.000. Een hobby die dus steeds iets nieuws te bieden heeft.
- Gewoonweg maf toch, die dieppaarse kleur. En de **Gewone ossentong** is ook nog eens 100% inheems.



foto : SonDe



foto : NaGy



foto : Maya



foto : AnQui

*De weg gaat verder eindeloos. Vanaf de deur waar hij begon.
Ik moet hem volgen, rusteloos, tot ver achter de horizon,
Met rappe voeten tot hij aan een grotere weg komt in 't verschiet,
Kruispunt van komen en van gaan. En waarheen dan? Ik weet het niet.*

J.R.R. Tolkien



foto : JoDS



Met het warme weer ook eindelijk wat meer insecten. Linksboven etc... :

- Een **Aardhommel** op weg naar de nectarkroeg.
- Duidelijke puntjes dus dit zijn gallen van de **Esdoornhoornmijt**.
- Deze werd toch eventjes gecheckt op waarnemingen.be. Nimfen van wantsen zien er altijd weer wat anders uit dan de imago's. Dit is een nimf van een **Roodpootschildwants**, de site gaf 100 % zeker (which is nice).
- Een dagactieve nachtvlinder en ook nog eens een trekvlinder, die in de late lente in golven vanuit Frankrijk binnenvliegt: de Gamma-uil.
- Aan de vorm te zien is deze kever familie van de Fraaie schijnbok maar net iets langgerechter en een stuk donkerder. Geen Nederlandse naam en ook nog eens twee mogelijke soorten die niet te onderscheiden zijn. Dus het blijft bij deze determinatie: **Oedemera lurida/virescens**.
- **Blinde bijen** zijn niet blind (zou moeilijk vliegen zijn) en zijn geen bijen (maar zweefvliegen). Deze maakt even de voorpoten proper want daar proeven ze mee of iets wel of niet eetbaar is.



foto : AnQui



foto : AnQui



foto : NaGy



foto : NaGy

Ook bij de natuurfotografie heb je diverse soorten... Er zijn er die stilletjes op zoek gaan naar bijzondere waarnemingen en daarbij als het ware één worden met de natuur.

En er zijn er met een (hoe zullen we het zeggen?) meer flamboyante stijl. Maar het moet gezegd, beide stijlen leveren schitterende resultaten op. Zag je trouwens dat de meest moderne camera's ook kunnen gebruikt worden als gsm... de techniek staat niet stil...



foto : SaDe




foto : DiNo



foto : JoDs



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : MaVa




foto : DiNo

Het was een goeie dag voor flora-liefhebbers. Linksboven beginnend en daarna met de klok mee:

- **Veldhondstong**, de plantensoort die na de bloei de plakmadammetjes (de vruchtjes dus) produceert.
- Er zijn nogal wat klaversoorten, dit zou wel eens de **Gewone rolklaver** kunnen zijn.
- Klein maar fijn... **Vleugeltjesbloem** (spec.)
- Ook in de ooievaarsbekfamilie heel wat soorten (waaronder de reigersbekken). Dit is **Reigersbek**.
- Detailopname van de bloei van **Zeewolfsmelk**.



foto : AnQui



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : AnQui

Wist je dat we met NVO, over drie jaar gespreid, meer dan 60 verschillende gebieden bezoeken? Naar mijn gevoel behoren de Oosthoekduinen daarbij tot de top 5. (maar elk zijn smaak natuurlijk)



foto : SonDe



foto : NaGy



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : MaVa



foto : MaVa

Het einde nadert, we gooien er vlug nog een pagina fauna tegenaan. Linksboven beginnend...

- Dit zijn nog relatief korte antennes want dit is een vrouwtje **Geelbandlangsprietmot**. Bij de mannetjes zijn ze veel langer.
- Dit is wel een mannelijk exemplaar van **de Fraaie schijnbok**, dat zie je aan de dikke dijen.
- Eindelijk zagen we ook wat libellen, zoals dit mannetje **Azuurwaterjuffer**.
- Tijdens de nabespreking ging deze nogal ruitvormige **Keverticade** nog van hand tot hand.
- Helaas heeft enkel de fotograaf dit prachtig insect gezien, een **Gewone distelboktor**.
- Er bestaan nogal wat duizend- en miljoenpoten en de soorten uit elkaar houden is moeilijk, maar deze is duidelijk een **Grote tweestrep**.



foto : DiNo



Wat een locatie, wat een weer, wat een gezellig sfeertje...
En het terras bijna voor ons alleen, dat was echt nagenieten.