

Beste natuurvrienden,

sedert de start van NVO in 2017 (tja, dit is al ons achtste jaar) organiseren we eind september een daguitstap naar Zeeland. Op **zondag 29 oktober** trokken **21 NVO-ers** naar onze noorderburen en wandelden er 's morgens



langs **Nummer één** aan de Westerschelde en in de namiddag over de vestingwerken van **Retranchement**.

Vreemd dat Nummer één niet beter gekend is bij Vlamingen. Je kunt er op een kleine oppervlakte de wisselwerkingen en grenzen tussen heel wat biotopen bekijken: zoet en zout; slib en schor; zacht en hard substraat... Dat levert meteen heel wat bijzondere soorten op. Vooral de zilte flora valt op

maar ook heel wat vogelsoorten komen hier rusten of fourageren. Tot nader bericht is dit gebied nog steeds vrij en gratis te betreden. Er wordt wel gevraagd niet door de stukken met zilte flora te lopen omdat teveel betreding de planten onherstelbare schade zou toebrengen.

Toegegeven, af en toe moet je wel wat slalommen tussen de vele fietsers. Zoals we ondertussen wel hebben ontdekt zijn die niet allemaal gezegend met een vrolijk humeur, maar soit. Als fietser kun je in Zeeland hele mooie tochten uitstippelen. Zo kun je van het Zwin tot bijna in Antwerpen fietsen waarbij je zelden je pad moet delen met auto's. Wel af en toe met een chaotische groep wandelaars maar met wat verdraagzaamheid van beide kanten lossen we dat wel op. Neem als fietser zeker je verrekijker mee want je zal onderweg vele tientallen zeehonden zien en vele duizenden vogels.



Wij hadden zelf ook gehoopt om veel trekvogels te

spotten. Dat viel een beetje tegen. Dit jaar stelden we al vaak vast dat de aantallen vogels die we te zien en te horen krijgen veel lager ligt dan verwacht. Er zaten wel al wat echte wintergasten bij zoals Brandganzen, Smienten en Wintertalingen. Ook de soorten die onderweg zijn, en dus niet bij ons blijven in de winter, waren



aanwezig zoals Groenpootruiters, (Rosse) Grutto's, Lepelaars, Graspiepers en zelfs hier en daar nog een late Boerenzwaluw. Voor de grote groepen wintergasten wordt het waarschijnlijk wachten totdat de nachtvorst een weekje aanhoudt. Dan schuiven heel wat soorten uit het Noorden vast wel verder op naar het Zuiden en uiteindelijk ook tot bij ons. Ondanks al die mooie vogelwaarnemingen was het vooral de zilte flora die ons opviel. We benoemden minstens 8 soorten die je

enkel in zilte omstandigheden kunt vinden. De planten die hier kunnen groeien worden halofyten genoemd en moeten een oplossing vinden voor het teveel aan zout dat op deze standplaats in hun systeem terechtkomt. Wie van zout houdt kan trouwens enkele van die soorten perfect eten. Zeeaster (verkocht onder de naam Lamsoor), Zeekraal en Zoutmelde worden dan ook door Zeeuwse restaurants regelmatig op het menu gezet.

Ben je niet zo'n soortenzieker? Dan kun je hier ook gewoon komen uitwaaien en genieten van de prachtige landschappen en het weidse uitzicht. En dat allemaal op slechts 45 minuten rijden van Oostende.



De larven van bladwesp-soorten lijken heel sterk op rupsen van vlinders maar zijn het dus niet. Als je naar de zijkant van deze larve van **Cladius grandis** kijkt dan kun je de poten tellen. Van rechts naar links zie je de kop, daarna 3 (paar) echte poten en dan 6 (paar) buikpoten. Rupsen van dag- en nachtvinders hebben maximaal 4 paar van die buikpoten. (foto: waarneming.nl)



Nu we toch wat moeilijk aan het doen zijn kunnen we ook eens praten over het eclipskleed bij eenden. In principe valt een mannetjeseend altijd op door zijn kleuren. Maar tijdens de rui-periode kunnen ze een tijd niet vliegen en dan vallen ze liever minder op. Daarom krijgen ze een minder kleurrijk verenkleed zoals bij deze **Smient** te zien is. (foto: waarnemingen.be)



Waar de slikken overgaan in de iets hoger gelegen schorren vind je planten die zout kunnen verdragen: de halofyten. Een mooi voorbeeld daarvan is dit **Lamsoor** die in de late zomer soms grote stukken schor paars kleurt met zijn uitbundige bloei. Waarom Zeeaster onder de naam Lamsoor in restaurants en winkels wordt verkocht blijft ook voor ons een raadsel. (foto: waarneming.nl)

De vorige soort, Lamsoor dus, is niet (of toch nauwelijks) eetbaar. Maar deze **Zeeaster**, die ook wel Zulte wordt genoemd, is het dus wel. Waarom deze plant dan onder de naam Lamsoor wordt verkocht weten we niet. Zeeaster groeit ook wel op plaatsen waar er zeer weinig zout in de grond zit en kan dan planten tot 150 cm hoog vormen. (foto: waarneming.nl)



Op deze foto zie je links een adulte **Lepelaar** en rechts een juveniel. Het jonge dier heeft een wat bleke snavel en dus niet het diepe zwart zoals bij de ouder. Je kunt ook zien dat er een stukje zwart op de vleugels zit (hier dichtgeplooid natuurlijk) terwijl de vleugels van de adult volledig wit zijn. Ook in de vlucht vallen die zwarte vleugeltoppen goed op. (foto: waarneming.nl)



Zeker tijdens de trekseizoenen kun je flink wat steltlopers te zien krijgen. De vele soorten uit elkaar houden vraagt geduld en oefening. Deze foto toont een **Groenpootruiter** en toont ook de reden waarom die zo genoemd wordt. Maar hou er rekening mee dat je een Groenpootruiter zelden (misschien wel nooit) zo goed zult te zien krijgen (foto: waarnemingen.be)



Op de rand van slik en schor groeien pionierplanten. Ze houden er sediment vast en doen zo het schor steeds wat groter worden. Bij storm kunnen grote stukken van dit pas gewonnen land wegslaan. Maar telkens opnieuw zullen soorten zoals dit **Engels slijkgras** een nieuwe poging tot kolonisatie ondernemen. (foto: JaVa)



Planten die op het schor groeien worden af en toe nog overspoeld door zout water, hoe hoger op het schor hoe minder (enkele keren per jaar). Maar dicht bij het slik gebeurt het veel vaker (elk springtij) en moeten planten zoals **Zeekraal** (spec.) oplossen om het overvloedige zout kwijt te raken. (foto: JaVa)



Grutto's vallen op door hun lange, rechte snavel. Daarmee zoeken ze in het slijk naar wormpjes en schelpjes. Een mooie aanpassing aan deze manier van eten is dat een Grutto alleen het topje van de snavel kan open doen. Zo kan hij diep in het slijk toch een prooi grijpen en naar boven brengen. (foto: waarneming.nl)



Wat nu? Nog een Grutto? Nee, want dit is een **Rosse grutto**. De verschillen tussen de twee? Bij de Grutto is de snavel recht of toch zo goed als, bij de Rosse grutto is die licht omhoog gebogen. De Rosse grutto heeft ook een wat bleker verenkleed maar dat heeft de Grutto in de winter ook. Je ziet het, niet zo eenvoudig om de twee uit elkaar te houden. (foto: waarneming.nl)



Jammergenoeg kregen we deze mooie bloemetjes van het **Melkkruid** niet meer te zien. Maar de blaadjes zijn typisch genoeg om de soort ook zonder de bloemen te kunnen herkennen. Tenminste als je ze niet verwart met de blaadjes van Zeepostelein, want daar lijken ze wel wat op. (foto:



Wie oog heeft voor detail ontdekt in de natuur steeds weer nieuwe en verrassend mooie soorten. Zo kun je in het zoute milieu van het schor de prachtige bloemetjes van **Schijnsparrie** (spec.) vinden, piepklein maar wel wondermooi. In onze streken groeien een drietal soorten. (foto: waarneming.nl)

Na een flinke middagpauze waren de batterijen voldoende opgeladen voor een tweede wandeling. Daarvoor reden we naar Retranchement, een klein dorp dichtbij Cadzand en vlak tegen de Belgische grens. De vreemde



naam verwijst naar de tachtigjarige oorlog tussen de protestantse Nederlanden en het katholieke Spanje. Retranchement betekent de tweede lijn loopgraven (tranchées) waarop je kunt terugplooien wanneer de vijand de eerste rij heeft ingenomen.

De verdedigingswerken bleven voor een groot deel behouden en recent werden ze ook gerestaureerd. Bij die werken werd er boven op de wallen een wandelpad aangelegd. Een ideaal traject voor een NVO-wandeling want van bovenaf heb je een mooi zicht over de waterpartijen, de bomen en de struiken en de daarachter liggende polders.


Tegen de flanken van de wallen groeien veel braamstruiken. De combinatie verdedigings-

gracht en braamstruweel vormt de ideale biotoop voor een echte knuffelsoort: de Boomkikker. Soms moet je lang zoeken voor je deze kleine amfibieën vindt maar deze keer hadden we geluk want iemand struikelde bijna over een Boomkikker. Gelukkig traptte ze er niet op want een platte kikker rondgeven is toch niet hetzelfde als een levende kikker. Waarschijnlijk was dit dier al op zoek naar een geschikte plaats om te overwinteren. Omdat het in september dit jaar lang warm is gebleven waren er dus wel nog wat kikkertjes actief. Ze zitten heel graag op de braamstruiken te zonnen en ook daar ontdekten we hier en daar nog enkele Boomkikkers. Nu het weer afkoelt en er veel minder zon is moet je ze echt niet meer gaan zoeken. Nog eventjes waarneming.nl gecheckt maar er werden geen Boomkikkertjes meer gemeld in Retranchement later dan 29 september, dus we hadden (weer maar eens) geluk.

De bebouwing van het dorp is tijdens deze wandeling nooit veraf. Dat zorgt ervoor dat nogal wat tuinplanten ook hun weg vinden naar de vrije natuur. Sommige soorten vormen daarbij geen probleem maar andere gaan echt woekeren. Vooral in de waterbiotopen kan het hard gaan. De Roze waterlelies die met hun bladeren het licht wegnemen of de Zuid-Amerikaanse Grote waternavel die volledige stukken overwoekert zijn enkele voorbeelden van de problemen die invasieve uitheemse soorten kunnen veroorzaken.

De focus begon wat te minderen, de maag rommelde en de keel voelde wat droog aan... je begrijpt het al, het werd tijd voor een deugddoende nabespreking. Het lekkere herfstweer zorgde ervoor dat we dat nog op een terras konden doen. Als je de foto's ziet zou je zo terug willen gaan.

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. Meer dan tweehonderd foto's kwamen binnen op de redactie en het kostte uren overleg en pakken keuze-stress om daaruit maar liefst 14 extra fotopagina's te distilleren. Met dank aan de leveranciers Natacha, Sonja, Bernadette, Johan, Luc en Dirk. Dank ook aan Marijke voor het nauwgezet bijhouden van het soortenlijstje met daarop weer heel wat leuke en boeiende soorten.





Nogal wat "gewone" vogelsoorten krijgen niet de waardering die ze verdienen. Kijk maar eens goed naar het verenkleed van een "simpele" **Huismus**. Zoveel schakeringen, zoveel patroontjes, dat is prachtig toch? Dat de mannetjes bij de vogels meestal wat meer kleur hebben neemt niet weg dat ook het verenkleed van de vrouwtjes heel mooi en gevarieerd kan zijn. (f: waarneming.nl)



Als je het vogelkijken volhoudt dan wordt je er steeds wat beter in en na een tijd ga je soorten van heel ver weg herkennen. Dat lukt vanzelfsprekend het eerst bij de grote soorten. Deze **Grote zilverreigers** hebben gele snavels en zwarte tenen. Bij Kleine zilverreigers zou dat net omgekeerd zijn. (foto: waarnemingen.be)



De **Kruisdistel** kennen we zo goed als tuinplant dat we (te) vlotjes veronderstellen dat het dus een uitheemse soort is. Dat blijkt niet te kloppen en zijn aanwezigheid op de wallen moeten we dus als normaal beschouwen. Het viel wel op dat er nu zo'n 20 keer meer Kruisdistels stonden dan 3 jaar geleden. (foto: waarnemingen.nl)

Hier geldt de omgekeerde redenering. De bloemen van deze waterlelie zijn niet helemaal wit en daarom is het niet de inheemse Witte waterlelie maar één of andere tuinsoort. Alle gekweekte waterlilies worden met de verzamelnaam **Roze waterlelie** benoemd wat bij onze waarneming wel wat wringt. Omdat we de soort midden in de natuur hebben gezien telt ze dus wel mee voor onze NVO-lijsten. (foto: JaVa)



Een vorm op een plant die duidelijk niet de bloem of de vrucht is zal bijna altijd een gal zijn. Op rozen kun je deze warrige vormen vinden die eerst knalgroen zijn en daarna langzaam verkleuren naar felrood. Het is de plant zelf die de vorm maakt als reactie op de eitjes van de **Rozenmosgalvesp**. (foto: JaVa)



De orde van de tweevleugeligen ofte diptera omvat alle vliegen- en muggensoorten. In België komen daarvan maar liefst 5000 soorten voor dus ze op naam brengen is zeer moeilijk. Maar soms is er een opvallend kenmerk waaraan ze toch te herkennen zijn. Zoals hier de oranje vlekken op de aanzet van de vleugels van de **Schorsvlieg**. (foto: JaVa)



Witte kwikstaarten vind je vaak bij, op of rond boerderijen. Hun dubbele roepje is ook heel typisch en meestal hoor je ze dus eerder dan dat je ze ziet. De kwikstaarten danken hun naam aan het zenuwachtig op en neer slaan van de staart wanneer ze op de grond zitten of rondstappen. Deze Witte kwik is duidelijk zijn/haar paradespas aan het oefenen. (foto: waarnemingen.be)


Er zijn zo van die soorten waar je meteen vrolijk van wordt als je ze ziet. Daar hoort deze **Putter** vast wel bij met z'n knalrode gezicht en z'n felgele vleugelvlek. In de winter eten ze vooral zaadjes van stekelige planten en daarom worden ze ook wel Distelvink genoemd. Ze hebben trouwens korte, borstelige veertjes in hun ooghoeken die hun ogen beschermen. (foto: waarnemingen.be)



Deze plant lijkt zeer sterk op een soort die we wel kennen uit de duinen: Kruipend stalkruid. Maar deze wordt hoger en heeft flinke doornen. Het is de eerder zeldzame **Kattendoorn**. In feite zijn het beide ondersoorten van één soort met de wetenschappelijke naam *Ononis spinosa*. (foto: waarneming.nl)



Rechtzetting: dit **Paraplutjesmos** werd ter plaatse ingedeeld bij de korstmossen maar dat klopt helemaal niet. Ondanks de korstmosachtige lobben die tegen de grond groeien is dit een echt mos, een plant dus. De paraplu-vormige structuurtjes spelen een rol in de verspreiding van de sporen. (foto: waarnemingen.be)



Deze **Atalanta** gaat straks op zoek naar en plaatsje om te overwinteren. Een risico want de soort is in feite een trekvinder die langzaam heeft geleerd om 's winters hier te blijven. Omdat de vlinder geen lichamelijke aanpassingen heeft kunnen (te) koude nachten wel fataal zijn. (foto: JaVa)



Zonder twijfel één van de mooiste verrassingen tijdens onze NVO-Zeelanddag: de **Boomkikkertjes** zaten hier en daar nog steeds te zonnen op de blaadjes van Braam. Niet meer in grote aantallen want zo laat in het jaar gaan ze op zoek naar een geschikte plaats om te overwinteren. Let vooral eens op de bijzondere verbrede teen- en vingertoppen. (foto: waarneming.nl)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zaterdag 12 oktober** (want op zondag 13 oktober zijn er verkiezingen) genieten we van de herfst in het Oostendse **Stadsrandbos**. We gaan op zoek naar zaden en vruchten en naar de zangvogels die daarvan eten. Vanzelfsprekend benoemen we onderweg ook de eerste paddenstoelen die de kop op steken. De mail met de info over deze activiteit viel reeds op maandag 7 oktober in je mailbox. Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuur-activiteiten. NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers. Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd. Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zondag 27 oktober** : daguitstap naar de **Blankaart** en het **Wijnendale-bos**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuverstraat 424 / Oostende
- **zondag 10 november** : herfst in het **Maria-Hendrikapark** ('t Bosje dus)
Start : 09u00 en 14u00 op de randparking nabij de oude Velodroom / iependreef / Oostende
- **zondag 24 november** : op zoek naar zwammen in domein **Beisbroek** in Sint-Andries Brugge.
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuverstraat 424 / Oostende
- **zondag 08 december** : strandjuttten op 't **Klein strand** en vogels kijken in de haven
Start : 09u00 en 14u00 aan de voet van het Zeeliedenmonument / Zeeheldenplein / Oostende
- **we nemen een kleine winterpauze en zien elkaar terug na de eindejaarsperiode**
- **zondag 12 januari** : wandeling rond de **Spuikom** (AM) en **jaaroverzicht** (PM)
Start AM : 09u00 aan ontmoetingscentrum De Ballon / Mansveldstraat 9 / Oostende
we eten samen ons lunchpakket in De Ballon
start PM : 13u45 Jaaroverzicht en gebak-buffet
Wie enkel AM of enkel PM wil deelnemen is vanzelfsprekend ook welkom

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com
(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : NaGy



foto : LuVer



foto : NaGy

Het bleek voor sommigen nogal een opdracht om de juiste startplaats te vinden maar uiteindelijk bereikte iedereen de parking van Nummer één. Na een korte inleiding konden we al vlug genieten van de open ruimten die in Zeeland duidelijk beter bewaard bleven dan bij ons. Eén minpuntje misschien, de toch wel erg kleine kijkhut. Een Nederlander zou het vast "lekker knus, joh" noemen.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Sommige planten blijven nog even doorbloeien of bloeien een tweede keer zoals deze **Witte honingklaver**.

- Heel wat planten die we op en rond Nummer één vonden verdragen kleine of zelfs grote hoeveelheden zout in de grond. Dat is zeker waar voor **Zeeraket** Een plant die we ook kennen van de Oostendse stranden en duinen.

- Ook **Zeeaster** is een halofyt ofte zoutverdragende plant. Opvallend bij deze soort is dat ze kleiner blijft naarmate ze meer zout moet verwerken.

- Er zijn ook planten die enkel kunnen groeien als er véél zout aanwezig is, zoals Zeekraal (spec.), dat duidelijk zelfs op de hoogwaterlijn kan overleven.

- Ook een akker(on)kruid kan prachtig bloeien zoals hier gedemonstreerd wordt door **Knopherik**.



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : LuVer

Faunapagina, zoals steeds linksboven beginnend en daarna met de klok mee:

- In herfst en winter zie je vaak verschillende vogelsoorten samen. Op deze foto zijn in ieder geval **Nijlgans** en **Slobeend** goed te herkennen.
- Hier en daar toch nog een late dagvlinder zoals dit zonnebadende **Bont zandoogje**.
- Help, die eclipskleden maken het toch een stuk moeilijker. Dit mannetje **Wintertaling** is duidelijk nog niet helemaal op kleur.
- Zoekplaatje... vind je ook de volgende vijf vogelsoorten : **Zilvermeeuw**, **Grutto**, **Kievit**, **Smient** en **Scholekster** ?
- Ook in Zeeland kregen we vaak en veel **Wilde eend** te zien. Een wat ongelukkige soortnaam omdat de andere eendensoorten natuurlijk ook in het wild leven.
- Kleine identiteitscrisis bij deze **Kokmeeuw** die vrolijk en duidelijk trots meezwemt met een groep **Grauwe ganzen**.




foto : DiNo



foto : LuVer



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy

Er is geen andere plaats (binnen een uur rijden van Oostende) te bedenken waar je zoveel biotopen zo dicht opeen en zo duidelijk kunt bekijken. Zandbanken, stroomgeulen, slikken, schorren, dijken met zeewier, dijken in klei... Wie er zich in verdiept vindt er ongetwijfeld honderden verschillende soorten.



foto : NaGy



Pagina gevuld met halofyten. Linksboven beginnend :

- Waar zout is willen planten niet groeien, behalve als ze zich sterk aan die omstandigheden hebben aangepast. Omdat ze geen concurrentie hebben van "normale" planten vind je op het schor grote stukken waar alleen maar halofyten groeien.
- Tweemaal roodaanlopend **Zeekraal** (spec.). Eetbaar, tenminste... als je van zout houdt.
- Het mooie paars van het (oneetbare) **Lamsoor**.
- Ook **Zoutmelde** is perfect eetbaar. Als je de blaadjes droogt in de oven krijg je chips die meteen al voorgezouten zijn.



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Faunapagina, linksboven beginnend:

- **Smienten** zijn echte grazers.
- We blijven nieuwe soorten aan de NVO-lijst toevoegen. Zoals deze knalgele larve van de bladwesp **Cladius grandis**.
- Ver weg langs de waterlijn liep een **Rosse grutto** (denken we toch).
- Tweemaal kwam een flinke groep **Lepelaars** laag en recht boven ons overgevlogen. Bedankt voor de flyover.
- We hebben het even nagemeten: deze **Groenpootruiters** zaten op 130 meter van de kijkhut. Wat een vaardigheid om er dan toch zo'n scherpe foto van te maken.
- Er bestaan heel wat pieper-soorten maar deze **Graspieper** is wel de meest algemene. In de trekperiodes zie je ze vaak in grote groepen.



foto : DiNo



foto : NaGy

Tijd om de inwendige mens wat te versterken en de plaatselijke horeca te ondersteunen. Ze zijn gastvrij hoor, die Zeeuwen... en verdraagzaam.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : NaGy

Eventjes hergroeperen aan de dorpsmolen en dan op pad over de oude vestingwallen van Retranchement. Eerst onder een nog wat grijs wolkendek maar na een uurtje kwam de zon er weer vol doorheen. Er wordt stevig gewerkt aan de plassen en grachten en woest gemaaid in de bramen. Maar er blijft genoeg over om op zoek te gaan naar natuur allerhande, met de Boomkikker vanzelfsprekend helemaal bovenaan het verlanglijstje.



foto : BeTo



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : JoDS



foto : LuVer

Faunapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Eén van de gaasvliegsoorten, waarschijnlijk het **Goudoogje**.
- Doorwinterde NVO-ers herkennen, na de vele herhalingen, zo'n vrouwtje **Kuifeend** natuurlijk in één oogopslag.
- Een imago van de **Grauwe schildwants**.
- Als rupsen zo fel getekend en gekleurd zijn dan herkent ObsIdentify ze meteen. Dit is de rups van de **Zuringuil**.
- Er valt echt overal natuur te ontdekken, zelfs op een verse koeienvlaai. Er zaten minstens 4 verschillende vliegensoorten op waarvan we de **Schorsvlieg** en de **Strontvlieg** (tja) met zekerheid konden benoemen.
- Op het einde van de wandeling nog een mooie verrassing, een mannetje **Paardenbijter** kwam heel dichtbij op de Klimop hangen om wat uit te rusten.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy

Cursus natuurgids, les 135 bis :

- Leer beestjes vangen zonder ze te pletten tussen pot en deksel.
- Vraag aan de plaatselijke overheid om infoborden te plaatsen zodat je niet alles hoeft te memoriseren.
- Denk aan je ervaringen in de kleuterklas en knip langs je vingers, niet in je vingers.
- Doe als een kameleon, kijk met één oog naar de groep en met het andere oog naar de horizon, speurend naar vogels.
- Gebruik het zwerk (RR-taal) om je onderwerp nog wat beter te laten contrasteren.
- Laat stukken van je kaakbeen operatief verwijderen zodat je gezicht expressiever wordt.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : JoDs



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina, linksboven beginnend en met de klok mee:

- Een wandeling door een dorp levert natuurlijk wel wat tuinplanten op, zoals deze **Bosrank** (spec.).
- De soort die het meest als knotwilg wordt gebruikt is de **Schietwilg**. Deze is opengescheurd en in de vrijgekomen ruimte groeit een **Gewone vlier**.
- De vreemde structuurtjes van **Paraplutjesmos**.
- Nog een ontsnapte tuinplant: **Bleek cypergras**.
- Als bomen de ruimte krijgen kunnen ze gigantische kruinen vormen, zoals bij deze **Haagbeuk**.



foto : LuVer



foto : JoDs



foto : JoDS

Verrassend dat je op zo'n mooi parkoers met zulk mooi weer slechts een tiental andere wandelaars tegenkomt. Des te meer plaats voor de "horde" NVO-ers die dit mooie stukje Zeeland zeker wel wisten te waarderen. Hoe het wandelpad is aangelegd en hoe het terrein wordt onderhouden kan voor veel andere gebieden als voorbeeld dienen.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : DiNo

Faunapagina, begin linksboven :

- Aan het uitzicht en vooral aan het voorhistorische geluid van een **Blauwe reiger** kun je nog prima merken dat vogels dino's zijn.

- We kregen niet veel **Boomkikkertjes** te zien maar eentje ervan was wel zo vriendelijk zich even van heel dichtbij te laten bewonderen. De gevangenschap duurde niet lang en het kikkertje werd voorzichtig op z'n oorspronkelijke plaats teruggezet.

- Tijdens de nabespreking "scoorden" we nog een **Turkse tortel** maar het mocht niet baten, onze vogeltelling bleef steken op 47. De 50+ telling zal toch voor een andere keer moeten zijn.



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : JoDS



foto : JoDS



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : SonDe



foto : SonDe

In de late namiddag op het
eind van september toch
nog lekker in het zonnetje
op een terras. Een mooie
afsluiter van een leuke dag.



foto : NaGy



foto : SonDe



foto : NaGy