

Beste natuurvrienden,

hoe verder je het binnenland inrijdt, hoe groter de kans dat je er andere soorten aantreft. Dat geldt dubbel als je kiest voor biotopen die aan de kust weinig of niet voorkomen. De combinatie heideveld - ondiepe plassen –



loofbos zorgde in de **Gulke Putten** in ieder geval voor heel wat verrassende waarnemingen. Dat wisten **20 NVO-ers** wel te waarderen tijdens onze wandeling op **zondag 30 juli**.

Dat zo'n wandeling ook licht avontuurlijk kan zijn weten we ondertussen wel. Hier lopen een paar botten vol; daar valt iemand in een gracht; door misleiding bijt je in een Sleedoorn-pruimpje; door een fikse regenbui loopt het water langs je rug naar nog lagere regionen; je glijdt uit in de modder en je gebruikt je achterwerk of (voor de sportievelingen) je buik als landingstoestel... we maakten het allemaal al eens mee. Maar een kopstoot van een Galloway-stier?

Nee, dat was voor ons een nieuwe ervaring. Er vielen geen gewonden maar we houden in het vervolg wel wat meer afstand van deze “vriendelijke” grazers.

Tussen de vele regendagen door troffen we er eentje die waarempel zomers aandeed. Dat merkten we ook meteen aan de natuur, het was flink bijfietsen om alle bloeiende planten en rondzoemende insecten te benoemen. Daartussen opnieuw acht soorten die we met NVO nog niet hadden geregistreerd. Toch verrassend dat op een afstand van zo'n 30 km (vogelvlucht) de flora en fauna flink anders kan zijn. De gigantische hoeveelheden Watercrassula in de vijvers zetten wel een kleine domper op de natuurvreugde. Maar op andere plaatsen (bvb Bulskampveld) lopen projecten met afdekkend plastic die deze woekerende uitheemse soort toch lijkt de das om te doen. Benieuwd of we die methode meer en meer zullen zien.



Heel leuk aan deze wandeling is de afwisseling in het terrein. De wandeling is amper 3 km lang maar loopt achtereenvolgens door en langs grasveld – bosrand – loofbos – heideveld met vijver – grasveld met vijver –



– bosrand – loofbos – een paar honderd meter akkerland – loofbos – grasveld met vijver – loofbos. Nee, je hoeft je er zeker niet te vervelen. Leuk voor wie graag veel verschillende soorten ziet. Om de waarnemingen wat beter in het geheugen te verankeren werden ook een vijftientigtal soorten van hun vrijheid (of standplaats) beroofd om ze van wat dichterbij te kunnen bekijken.

Al vlug was het weer tijd om even uit te puffen in de plaatselijke brasserie “Radio”. Het galloway-incident werd nog eens besproken, waarna ook kleinere en grotere wereldproblemen

werden geanalyseerd en opgelost. Kwestie van de grijze massa ook op andere vlakken dan natuur actief te houden. Alhoewel... blijkbaar neemt de artificiële intelligentie dat binnenkort allemaal van ons over.

Metten is weten... in 2023 noteerden we reeds **508 verschillende soorten**. Sedert de NVO-start begin 2017 zijn dat al **1224 soorten** geworden (ja tijdens deze wandeling opnieuw 8 nieuwe soorten). Daarvan werden tot nu toe zo'n **1105 verschillende soorten** met foto en wat uitleg in de verslagjes besproken. Je kunt alles nog eens bekijken en nalezen in samenvattende excel-bestanden via deze link : <https://nvosite.com/bestanden/> . Je kunt op onze site ook alle vorige verslagjes vinden en downloaden : <https://nvosite.com/archief/>

Natuurwaarnemingen zijn soms vluchtig en vervagen meestal weer snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's. Deze keer weer heel wat fraaie inzendingen die zorgen voor 10 extra fotopagina's aan het eind van dit verslag. Met dank aan Anita Q, Marijke, Dirk en Luc VM. Ook het door Marijke opgestelde soortenlijstje kwam weer heel goed van pas, merci.



Dat nachtvinders er "mottig" uitzien wordt enkel gezegd door mensen die de variatie in kleuren en vormen van deze groep niet kennen. Als voorbeeld: bij een verse **Waterleliemot** is het patroon verrassend mooi en over de vleugels ligt een parelmoerglans. Dit is een dagactieve nachtvinder (en nee, er bestaan geen nachactieve dagvlinders). (f: vlinderszoeken.nl)

De soort op deze foto doet waarschijnlijk geen (soortnaam-) belletje rinkelen en dat is logisch. De typerende feloranje vleugels en de superlange tong van de **Kolibrievlinder** zijn niet zichtbaar als hij ergens zit te rusten. Dan doet hij net zijn uiterste best om zo onopvallend mogelijk te zijn zodat hongerige vogels hem over het hoofd zien. (f: waarnemingen.be)



Als tuinliefhebber weet je soms van niet beter. Je hebt een vijver en ziet in het tuincentrum dit mooi-bloeiende vetplantje staan. Dus je zet het in je vijver maar helaas... hier en daar ontsnapt al eens een stukje naar de natuur, via de vijverafvoer of via watervogels. Daar gaat deze **Watercrassula**, afkomstig uit Oceanië, al heel vlug verschrikkelijk woekeren. (foto: JaVa)



Wie plantenfamilies uit elkaar wil houden gebruikt daarbij meestal de bouw van de bloemen. Een eerste indeling kun je maken aan de hand van het aantal bloemblaadjes, dat is dan meestal vijf of vier. Maar deze **Waterweegbree** (spec.) toont aan dat drie ook een optie is. (foto: waarnemingen.be)



Bij de juffers zijn de blauw-zwarte soorten moeilijk uit elkaar te houden. De kleur van het pterostigma (ofte vleugelvlek) en het patroon op S2 (tweede achterlijfssegment) komen dan ter hulp. Dit is een mannetje **Watersnuffel**. De naamgeving? Tja... deze soort vliegt graag heel laag over het water, alsof hij eraan ruikt. (foto: waarnemingen.be)



Maar het kan ook nog wat moeilijker. Om te beginnen behoren pantserjuffers tot de juffers (klinkt logisch) maar zitten niet met hun vleugels dicht bij rust. En de verschillende soorten herkennen? Daarvoor gebruik je de antehumerale streep (effe googelen), die is hier breed en daarom besluiten we dat dit de **Zwervende pantserjuffer** is. (foto: JaVa)



Heel vaak zie je bij deze verslagfoto's, na de soortnaam, de vermelding (spec.) staan. Spec. staat voor species wat latijn is voor soort. Dus deze **Mestinktzwammetjes** (spec.) behoren tot één van de 11 soorten Mestinktzwammetjes die je bij ons kunt vinden (op mest vanzelfsprekend). (foto: funghiitaliani.it)



Er wordt wat afgeklaagd... "Zo'n rotzomer zeg... wat een rotweer... ik krijg er een rothumeur van" en meer van dat geneuzel. Zoals Johan C. placht te zeggen "elk nadeel hept z'n voordeel". Door het warme en vochtige weer steken al heel wat paddenstoelen de kop op, zoals deze **Gele Aardappelbovist** op een bedje van **Beukennotjes** (foto: JaVa)



In een eerste opwelling denk je: "Aha, Vijfvingerkruid". Maar hela, hola... die heeft toch 5 bloembladjes? Klopt, dus dit moet een andere soort zijn... De biotoop indachtig en gravend in vroegere wandelervaringen wordt de soortnaam **Tormentil** geopperd. En daar blijven we ook bij, ondanks een flink tegenspartelende Obsidentify. (foto: waarnemingen.be)



Buitenaardse indringers? Nieuwe lantarenpalen op de dijk? Microfoon van de jaren '30? Nee hoor, dit zijn de sporenkapsels van **Fraai haarmos**. Als je goed naar de foto kijkt zie je zelfs sporenwolkjes rondvliegen. Deze kapsels zijn bij elke mossort anders en vormen dus een uitstekende hulp bij het bepalen van de juiste soortnaam. (foto: waarnemingen.be)



Ook een natuurgids slaat de bal (regelmatig) nog eens mis... Nee, het waren geen mannetjes van de **Wespspin** die we te zien kregen maar jonge vrouwtjes die nog een flink stuk moeten groeien. Op deze foto zie je duidelijk het verschil in grootte tussen de twee geslachten. Het veel kleinere mannetje wordt na de paring meestal meteen opgegeten. (foto: waarnemingen.be)

Had je hem/haar meteen gezien? Deze **gewone kameleonspin** is heel (en geel) goed gecamoufleerd en verrast zo insecten die op de bloemen (deze zijn van **Heelblaadjes**) naar nectar en stuifmeel komen zoeken. De spin kan ook verkleuren naar wit of naar groen maar doet daar wel enkele dagen over. (foto: waarnemingen.be)



Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Er staat al een nieuwe activiteit op het programma want op **zondag 13 augustus** wandelen we langs de **Groene 62**. Langs deze oude spoorwegberm vind je heel wat bijzondere flora en ze biedt een hoog standpunt om over het Oostends Krekengebied uit te kijken.

De mail met de info over deze activiteit viel op maandag 07 augustus reeds in je mailbox.

Meer info over de eerstvolgende activiteiten vind je hieronder.

Vriendelijke groeten en tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De 4^e zondag van elke maand zoeken we het, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we, over 3 jaar gespreid, **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis en iedereen is welkom.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en wat extra info over NVO terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Volgende NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

- **zondag 13 augustus** : flora en fauna langs de **Groene 62**
Start : 09u00 en 14u00 aan de kruising van de Groene 62 en de Karperstraat / Oostende
- **zondag 27 augustus** : gevarieerde natuur in het **Maskobos** in Jabbeke
Start : 08u30 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 10 september** : laatzomer-wandeling in 't **Bosje** (Maria-Hendrikapark)
Start : 09u00 en 14u00 aan de randparking bij de oude Velodroom / Iependreef / Oostende
- **zondag 24 september** : **daguitstap naar Zeeland** / Sofiapolder - Groede-podium - Cletemspolder
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende
- **zondag 08 oktober** : najaarstrek op de **Spuikom**
Start : 09u00 en 14u00 aan de sluizen, kant sporthal / Sluizenplein / Oostende
- **zondag 22 oktober** : **daguitstap Bourgoyen en Drongengoed**
Start : 08u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom via mail)



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Wat een gefocuste gezichten alweer bij die ochtendploeg... alhoewel... op elke foto zijn er wel wat te zien die met hun gedachten blijkbaar ergens anders zitten (als dat maar goedkomt straks bij de NVO-examens) .



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : MaVa

Creepy crawlies... linksboven beginnend en met de klok mee:

- de nimf (jonge vorm dus) van een **Groene stinkwants**
- een hele scherpe opname van een **Dambordvlieg** (spec.)
- Een wel erg gulzige **Wespspin** heeft in haar web al een Rozenkever (bruin), een 7-stippelig lieveheersbeestje (rood) en een Heidelibel (spec.) verzameld.
- Mevrouw **Wolfspin** (spec.) met eiercocon onder het lichaam, wacht geduldig op haar bevrijding.- Elk zijn meug... een **Schorsvlieg** (spec.) zal op deze koeienvlaai haar eitjes afzetten. Nee, de larven eten geen mest, ze eten de mestetende larven van andere vliegensoorten.
- Ook deze erg kleine **Groene kikker** (spec.) vraagt zich af hoe lang hij nog in die bokaal moet zitten.



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : LuVer

Het natuurgebied Gulke Putten (en het Disveld dat erbij hoort) ligt grotendeels op militair domein, een standby antennepark van de Marine. Je weet maar nooit dat alle digitale verbindingen wegvallen, dan zijn verbindingen via radiogolven op deze manier nog mogelijk.



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : LuVer

Soms hoor je de NVO-ers wel eens een diepe zucht slaken en daarbij dan bijna luidop denken: "Wat heeft ie nu weer in een potje gepropt?". Tja, iets uitleggen lukt nu eenmaal beter als je het van (heel) dicht kunt tonen. Maar voor ik een telefoontje krijg van ene M. van G. alles en iedereen kan na de demonstratie al vlug weer genieten van de vrijheid.



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : LuVer

een pagina flora, linksboven beginnend en met de klok mee:

- witte bloemschermen van de **Gewone Engelwortel**
- met de voeten (wortels dus) in het water... **Egelboterbloem**
- **Knoopkruid** is een echte zomerbloeiër
- aan de zieke **Beuken** in de dreef hangen heel veel beukenootjes... laatste effort?
- van de heidesoorten is de **Struikheide** de meest algemene
- nog zo'n soort die je aan de kust niet zo vlug zult vinden... **Grote wederik**



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : DiNo

Zwammen zijn zonder twijfel de moeilijkste natuurafdeling om de verschillende soorten te benoemen, alle soortnamen hier dus onder voorbehoud. Linksboven beginnend etc... :

- Het **Waaiertje** heeft "gespleten" plaatjes onder de hoed dus daar zijn we behoorlijk zeker van.
- Na het vallen van de Beuk is deze **Echte tonderzwam** zijn groeirichting nog aan het aanpassen.
- geen idee.. suggesties zijn welkom
- wellicht een **Elfenbankje** (spec.), maar al op leeftijd en dan wordt het nog wat moeilijker
- aan de voet van een boom, dus dit zou **Platte tonderzwam** of **Dikrandtonderzwam** kunnen zijn



Bovenaan een foto net voor en net na het levensbedreigende incident. Het opgeluchte lachje (op de foto rechtsboven) maakt duidelijk dat we toen al buiten bereik waren van de nukkige Galloways. En de namiddagploeg? Ja; ook die konden genieten van prima weer (de laatste 10 minuten tellen we niet mee). Maar het was een vreemde dag want ook daar liep het even mis toen een Grote groene sabelsprinkhaan bijna iemands arm amputeerde.



foto : AnQui



foto : AnQui



foto : AnQui



foto : LuVer

Ook de omgeving mag wel eens extra op de foto. in dit verslag konden we met de ingestuurde foto's er zelfs twee pagina's mee vullen.

Nu nog rustig kauwend
maar ondertussen snode
plannen smedend.



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : DiNo

We hebben (te) lang geklaagd over de erg lage aantallen vlinders dit jaar maar het lijkt toch wat te verbeteren nu. In ieder geval kunnen we er hier een volle pagina mee vullen. Linkboven beginnend etc... :

- onopvallend op een grassprietje: **Grasmot** (spec.)
- witte spetters op ondervleugel: **Oranje zandoogje**
- Niet veel kleur noch patronen maar de opvallende witte stippen bepalen de naam: **Witstipgrasuil**.
- Op de bovenzvleugel zie je "5 tenen en een hiel" plus een extra stip eronder: **Icarusblauwtje**.
- Wat een mooie toevalstreffer, vlak naast elkaar zitten een **Bruin zandoogje** en een **Bont zandoogje**.
- Niet evident om met een vlindernet een **Kolibrievlinder** te vangen.



De ochtendploeg kon op het terras genieten van een traktatie, bedankt hoor D. uit O.

foto : MaVa



foto : LuVer



foto : LuVer

De namiddagploeg hield de nabespreking binnenskamers vanwege de regen die net lang genoeg wachtte om de wandeling af te ronden (die paar spetters tellen we niet mee). We waren decibel-gewijs wel ruim de winnende tafel in het etablissement (surprise - surprise).