

Beste natuurvrienden,

wie NVO een beetje kent, die weet dat we graag ook eens natuur zoeken daar waar het niet meteen voor de hand ligt. Deze keer gingen we op zoek naar boeiende fauna en flora in het **Sportpark 't Schorre** en ondanks de aanhoudende droogte en hitte ontdekten **24 NVO-ers** (14 Am en 11 PM) op **zondag 9 augustus** dat de natuur toch nog weet stand te houden. Sterker nog, er blijken soorten te zijn die met dit extreme weer toch



nog overal te vinden zijn. Maar eerlijk is eerlijk... we zien ook veel soorten die duidelijk tekenen van droogtestress vertonen. Terwijl dit verslag geschreven wordt beloven de verschillende weer-apps regen in de volgende weken. Laat ons hopen dat het dan meteen ook een flinke hoeveelheid is want er is echt veel water nodig om de (grondwater-) voorraden aan te vullen.

Tijdens de zomer kunnen we bijna niet anders dan veel insectensoorten benoemen. Overal waar je kijkt zie je ze rondvliegen, -springen of -kruipen. Zeker als je oog hebt voor de (zeer) kleine soorten. Dan vormen ze een constante stroom van verrassende waarnemingen. Niet verwonderlijk wanneer je weet dat je in onze streken zo'n 25.000 verschillende soorten kunt vinden. Grappig zijn de vaak ontzettend lange namen voor de erg kleine soortjes. Deze keer gaat de hoofdprijs naar een vliegje van 4 mm: de Grofgevlekte platbek. Alhoewel de Kaneelglasvleugelwants en de Dubbelkelkbladroller (zeg dat maar eens 10 keer) mooie kanshebbers waren.

Flora-lovers konden weer wat nieuwe soorten aan hun lijsten toevoegen, daarbij gaat het wel vaak over uitheemse soorten. We vonden deze keer ook enkele duidelijke voorbeelden van hoe die soorten uit de (moes-) tuin kunnen ontsnappen naar de natuur.

Voor de vogelliefhebbers blijft het wachten op de trek die zo vanaf begin september goed op gang moet komen. Maar toch merken we dat er wat meer activiteit is bij onze gevederde vrienden. De juveniele vogels maakten het wel moeilijk, en dan zwijgen we nog over de mannetjes-eenden in hun eclipskleed.



Times they are (a)changing... volgens het liedje dan toch. We herinneren ons nabesprekingen op het terras van de Kinderboerderij waarbij we bijna (letterlijk) moesten knokken voor een plaatsje. Maar deze keer



hadden we het grote terras echt helemaal (AM) en bijna helemaal (PM) voor ons alleen. Super van de uitbaters dat ze de openings-uren ook hebben aangepast in functie van de NVO-uren (of was dat eerder toevallig?). Daar hebben we in ieder geval dankbaar (en langdurig) gebruik van gemaakt.

Natuurwaarnemingen zijn vaak vluchtig en vervagen helaas snel. Gelukkig zorgen onze hoffotografen heel vaak voor mooie foto's (tijdens de wandeling gemaakt zeg, dat is straf). Zo vulden we weer 11 extra

fotopagina's (bedankt Natacha, Talia, Sonja, Luc, Johan DV, Marc en Dirk). Marijke hield weer een heel bruikbaar soortenlijstje bij, bedankt zus. Over de twee wandelingen gespreid, benoemden en bespraken we deze keer maar liefst 104 verschillende soorten (meer moet dat niet zijn zekers?).



Aan de kust kun je vijf verschillende Heidelibellen vinden: Bloedrode, Bruinrode, Steenrode, Zwervende en deze **Zuidelijke heidelibel**. Alleen scherpe foto's of vangen met een net biedt zekerheid over welke soort je hebt gezien. (foto: inaturalist.org)



Boorvliegen zijn (erg) klein maar herken je toch "meteen" aan de zwarte vlekjes op de vleugels. Het patroon van die vlekken toont ook aan om welke soort het gaat. Dit is niet de Akkerdistelgalboorvlieg maar de **Akkerdistelboorvlieg**. (f: waarnemingen)

In de natuur vind je soorten uit alle continenten. Deze **Doornappel** komt uit Midden-Amerika. Ze werd eind 17e eeuw bij ons ingevoerd als sierplant. De plant is in alle delen giftig. De trompetvormige bloemen zijn zo dun en lang dat alleen pijlstaartvlinders de nectar kunnen bereiken. (foto: waarnemingen.be)



In Oostende kenden we dit **Grijskruid** enkel van de Groene 62 maar nu vonden we het dus ook in 't Schorre. Een typische kruisbloemige die nog tijdens de bloei vele vruchtdoosjes vormt die we hawtjes noemen. (foto: waarnemingen.be)



In de groep van de zandoogjes is dit **Hooibeestje** de kleinste soort. Ook bij deze vlinder zie je duidelijk het zwarte "oogje" in de bovenhoek van de bovenvleugel. Let ook eens op de harige ondervleugel, typisch voor deze grasland-soort. (foto: JaVa)



De vlindersoorten die elk jaar vanuit het Zuiden bij ons binnenwaaien doen dat niet altijd in even grote aantallen. Maar dit jaar zien we wel hier en daar deze **Oranje luzernevlinder** rondfladderen. Ondanks de kleur is dit één van de witjes. (f: waarnemingen)



Er zijn veel, heel veel wantsensoorten en vaak zijn ze moeilijk op naam te brengen. Maar deze soort is niet zo klein als vele andere wantsen en ze heeft een specifieke vorm dus we zijn het "meteen" zeker: dit is de **Grote mijterschildwants**. (f: eakringbirds.com)



We bestudeerden de propjes van de Zwarte els en deze kleine wants kwam uit een oude prop (jaargang 2025) gevallen. Je zou denken dat we de soortnaam hebben uitgevonden maar neen hoor, dit is echt de **Elzenpropjeswants**. (foto: waarnemingen.be)

Verrassing op de kurkdroge berm, een **Brede wespenorchis** stond er nog net herkenbaar te wezen. Veel planten hebben het vanwege de droogte moeilijk om hun levenscyclus rond te krijgen. Ook deze orchidee stond er gemummificeerd bij. De foto toont een frisser exemplaar. (f: waarnemingen)



Tuinafval weggooien in de natuur is één van de redenen waarom uitheemse soorten bij ons zo vaak verwilderen. Duidelijk voorbeeld: vlakbij de volkstuintjes bloeide op een hoop tuinafval deze **Oost-Indische kers**. (foto: wilde-planten.nl)



Heel wat nachtvlinders hebben prima schutkleuren en zijn daarom overdag heel moeilijk te vinden. De felrode ondervleugels worden pas zichtbaar als de vlinder zich bedreigd voelt. Scherpe ogen vonden er toch eentje... straf... (f: waarnemingen)



Hoe nachtvlindersoorten aan hun namen komen? Wel... vaak een omschrijving van wat je ziet... of een verwijzing naar waar ze leven of wat ze eten... en soms, tja soms is het gewoon een fantasietje. Deze soort heet **Lieveking**. (foto: waarnemingen.be)

Deze activiteit gemist??? Geen probleem!!!

Op onze NVO-kalender staat reeds een nieuwe wandeling gepland want op **zondag 23 augustus** wandelen we in Jabbeke door het **Maskobos**. Gevarieerd terrein hier met grasvelden, boskanten, ruigtes en zelfs een stukje heide. Dat levert ongetwijfeld weer veel leuke waarnemingen op.

Vriendelijke groeten en graag tot binnenkort

Jan Vanhoutte

Wandelingen in de nabije toekomst :



Sinds begin 2017 organiseert **NVO** elke maand 2 natuuractiviteiten.

NVO staat voor **NatuurVerkenners Oostende** en verenigt op een vrijblijvende manier mensen die samen van natuur willen genieten.

De (1^e of) 2^e zondag van elke maand verkennen we een stukje Oostendse natuur. De (3^e of) 4^e zondag zoeken we het dan, carpool-gewijs, wat verderop. Op deze manier bezoeken we **meer dan 60 verschillende locaties**.

ALLE activiteiten zijn steeds gratis.

Na elke activiteit wordt een verslagje doorgemailed naar alle deelnemers.

Enkele dagen voor de volgende activiteit wordt een klein info-mailtje verstuurd.

Er werd ook een site opgestart waarop alle verslagjes en de activiteitenkalender terug te vinden zijn.

<https://nvosite.com/>

Geplande NVO-activiteiten (steeds keuze tussen ochtend- en namiddagwandeling) :

zondag 23 augustus : hoogzomer in het **Maskobos (Jabbeke)**

Start : 0830 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

zondag 06 september : laatzomer-natuur in het **Domein Raversijde**

Start : 09u00 en 14u00 aan de kapel Sint-Rafaël / Duinenstraat 87 / Raversijde (Oostende)

zondag 27 september : **daguitstap Zeeland** : Sofiapolder – Groede Podium - Cletemspolder

Start : 0830 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

zondag 11 oktober : herfst in het **Stadsrandbos**

Start : 09u00 en 14u00 op de parking van het crematorium / Polderstraat 120 / Oostende

zondag 25 oktober : **daguitstap Bourgoyen en Drongengoed**

Start : 0830 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

zondag 08 november : op zoek naar paddenstoelen in **'t Bosje**

Start : 09u00 en 14u00 aan de brasserie Armenonville / Groendreef 18 / Oostende

zondag 22 november : gezwam in het **Bos van De Haan**

Start : 0830 en 13u30 op de carpoolparking tegenover het kerkhof / Stuiverstraat 424 / Oostende

Weer of geen weer, er wordt **altijd** op de voorziene plaats en (stipt) op het voorziene uur gestart

Wie deze mails liever niet meer ontvangt kan zich uit de bestemmelingenlijst laten schrappen door een klein mailtje terug te sturen.

Je kunt me steeds bereiken via mail op jan.vanhoutte65@gmail.com

(ook opmerkingen, vragen, verbeteringen, voorstellen... zijn steeds meer dan welkom)



foto : LuVer



foto : TaMu



foto : MaVa



foto : JoDev

We starten met een faunapagina:

- Gallen veroorzaakt door de **Essenbloesemmijt** ofte Bloemkoolgal.
- Fel blauw achterlicht: **Lantaarntje**
- Mooi beestje maar een uitheemse soort: **Aziatisch lieveheersbeestje**.
- Leve ObsIdentify want de (gratis!) app benoemt zelfs moeilijke spinnensoorten: dit is de **Venstersectorspin**.
- Niet in de natuur gezien hoor maar deze **Pauw** deed zo z'n best dat hij ook een plaatsje in 't verslag verdient.
- Vaak te vinden in kelken van Akker- en Haagwinde: de **Fraaie schijnbok**.



foto : MaVa



foto : DiNa



foto : DiNo



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina, linksboven beginnend:

- Witte bloemen en zwarte bessen maar **Rode kornoelje** werd genoemd naar de rode (winter)takken.
- Bij gebrek aan water heeft deze **Eenstijlige meidoorn** het moeilijk om alle vruchten te laten rijpen.
- Het fraaie blauw van **Wilde cichorei** Een kleur die bij inheemse soorten niet zo vaak voorkomt.
- Zwarte propfen van 2025, groene propfen van 2026... en ook al (nog heel klein) de katjes voor 2027. Aan elke tak van de **Zwarte els** zie je vanaf de late zomer drie jaargangen.
- Sommige planten kunnen beter tegen de droogte dan andere, dit **Vijfvingerkruid** staat er nog groen bij. Maar voor hoelang nog?
- Vreemd, je verandert een grasveld in een bloemenweide met bomen maar kiest daarbij toch duidelijk voor niet-inheemse soorten zoals deze tuinvorm van **Duizendblad**.



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : NaGy

De gekozen route zag er op veel plaatsen behoorlijk Sahel-achtig uit. De bermen knisperden bij elke stap en over de apocalyptische vijvers zullen we maar zwijgen. Wie regendansen kent of een wolken-kanon in de garage heeft staan mag echt ASAP in actie schieten (letterlijk dus).



foto : NaGy



foto : MaVa



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : JoDev



foto : DiNo

Een pagina met enkel wantsen (en de verwante bladluizen) :

- Een vaste bewoner van schermbloemigen: de **Pyjamawants**.
- In één foto gevat, een imago én een nimf van de **Koolschildwants**.
- Deze is wat bleek uitgevallen want de **Bessenschildwants** kan fel-paars zijn. Let ook op de zwart-wit geblokte randen.
- Er bestaan vele tientallen bladluizen en die lijken sterk op elkaar. Maar deze heeft bleke randen. ObsIdentify zegt 100% **Metopeurum fuscoviride**. De soort zit vooral op Boerenwormkruid. Dus we stellen voor als nederlandse soortnaam: Bleekrandboerenwormkruidluis, maar Boerenwormkruidbleekrandluis kan ook natuurlijk.
- Nee, dit is niet de Vuurwants want de tekening is duidelijk anders. Dit is de minder algemene **Kaneelglasvleugelwants**.
- Klein en hier niet op de juiste waardplant: **Kruiskruidnysius**.




foto : MaVa



Op de florapagina's steeds minder bloemen en steeds meer vruchten en zaden:

- De giftige bessen van **Gewone vlier**. Het gif wordt onschadelijk als je de bessen kookt.
- Kleine gele bloemetjes in schermen, en blauw-groene stengels, dit is **Venkel**.
- Ook bij **Harig wilgenroosje** zie je nu de zaden, die zitten in opensplijtende zaadlijsten.
- Ook bij **Dubbelkelk** heel veel zaden met vruchtpluis. De wind zal de kleine zaadjes meenemen en ze (heel) ver verspreiden.
- Enkele dappere NVO-ers waagden zich aan de **Sleedoorn**-uitdaging. Benieuwd of hun lippen al terug losgekomen zijn van hun tanden.



foto : LuVer



foto : NaGy



foto : TaMu



foto : LuVer

Als je alleen deze foto's ziet dan lijkt zo'n NVO-wandeling eerder een goochelshow dan natuur-exploratie. Zo van... niks in de mouwen, niks in de (vele) zakken en... tadaaaa... toch iets in het potje. En ook uit ~~en~~ze hoge hoed ons witte net toveren we, als uit het niets, allerlei fraaie soorten. Nog straffer, zelfs de ticketjes voor de (felbegeerde?) eerste rij zijn helemaal gratis (waar vind je dat nog zeg?).



foto : TaMu



foto : NaGy



foto : NaGy



foto : LuVer



foto : DiNo



foto : NaGy



foto : TaMu



foto : DiNo



foto : DiNo

Florapagina gevuld met vlinders (woehoe)

- Kleine nachtvinders hebben vaak lange namen, dit is de **Dubbelkelkbladroller**.

- Geen goodcheltruc, gewoon superfocus en scherpe ogen... **Rood weeskind**.

- een vrouwtje **Groot koolwitje**

- Vaak zijn het de (kleine) details die het verschil maken. Wolfenpoot zonder extra stip dus dit is het **Bruin blauwtje**.

- Ook hier geldt die regel... zwarte spetters dus dit is niet Oranje zandoogje (witte spetters) maar **Bruin zandoogje**.

- Deze nachtvlinder vangen we elk jaar wel een keer dus ze zal vrij algemeen zijn. Het is de **Aangebrande valkmot**.



foto : DiNo



foto : JoDev



foto : JoDev



foto : LuVer



foto : LuVer



foto : SanDe



foto : TaMu

Florapagina met vooral "ontsnapte" soorten :

- **Kleine majer** is een onopvallende plant uit de amarantenfamilie en komt uit het Middellandse zeegebied.
- We reizen om te leren... nee, dit is niet de Schijnacacia ofte Robinia maar wel de **Valse christusdoorn**.
- De enige inheemse soort op deze pagina is **Klit** (spec.).
- Alsof het nog niet moeilijk genoeg is maken soorten ook nog eens mengvormen die we hybrides noemen. Dit is ofwel Boomspinazie ofwel de hybride tussen Melganzenvoet en Boomspinazie. Zo'n hybride herken je ook aan de manier waarop de soortnaam geschreven wordt, in dit geval dus **Melganzenvoet x Boomspinazie**.
- De rode bessen van de uitheemse **Italiaanse aronskelk** zien er appetijtelijk uit maar zijn flink giftig.



Ook de namiddagploeg wandelt door Sahel-achtige decors. Later zullen we misschien terugkijken en zeggen: "Weet je het nog? Die superdroge zomer van '26... amaaai, wat was dat zeg."



foto : JoDev



foto : DiNo



foto : JoDev



foto : MaVa



foto : DiNo



foto : DiNo

Veel moeilijker dan de nachtvinders is de orde van de Diptera, de vliegen en muggen:

- Bij de wat grotere soorten lukt het nog wel, dit is de **Gewone pendelvliege**.
- Maar de kleine soortjes blijven vaak onbenoembaar, dit is een **Mineervlieg** spec.
- Alleen al bij de zweefvliegen zijn er meer dan 250 soorten zoals deze **Langlijf** spec.
- Sommige soorten zoals deze **Sprinkhaanvliege** hebben gestreepte ogen.
- Ook hier blijft het bij **Groene vleesvliege** spec. waarbij spec. "species" betekent wat gelijk is aan "één van de soorten".
- Dit kleine vliegje heeft een lange naam: Het is de **Grofgestippelde platbek** alhoewel Platgestippelde grofbek ook leuk zou zijn.



foto : SonDe



foto : SonDe



foto : TaMu



foto : LuVer



foto : TaMu

Niet druk op het terras van de Kinderboerderij. Dus plaats genoeg om onze activiteiten te ontplooiën. Ondanks de vermoeienissen van de dag reden we daarna allen goedgemutst (sommigen ietsje té?) huiswaarts.